LIVING

herzbach

COMPLEET PROGRAMMA

ㅎ

LIVING

herzbach

COMPLEET PROGRAMMA

NAL VERPACKUNG
EPRÜFTE QUALITÄT *
[03]

DESIGN. ONTWIKKELING. HART. ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige armaturen met een tastbare signatuur is een kunst die ons bij Herzbach al decennialang bezighoudt en ons elke dag opnieuw inspireert. We volgen een zeer menselijke en traditionele passie: de harmonieuze vormgeving van de objecten om ons heen.

Het is ook voor ons altijd een hoogtepunt als we u een indrukwekkend getuigenis van deze passie kunnen voorleggen in de vorm van een complete catalogus. De hoge kwaliteit en het unieke karakter van onze producten vervult ons met een zekere vreugde van hart, die we graag aan u doorgeven.

Met trots presenteren wij u een designwereld die evenzeer op zichzelf staat en nieuwe impulsen kan absorberen. Ook dit jaar weer.

Wij hopen dat u deze inspanningen zult waarderen en dat u zich zult laten inspireren door de diepgang van ons uitgebreide assortiment om uw eigen individuele badkamerwereld te creëren.

Voel de krachtige energie van een uitstekende vorm. Met Herzbach.

Illustratie in originele grootte: edele vormgeving en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.

KWALITEIT. DIVERSITEIT. INNOVATIE. EEN DUIDELIJKE LIJN.

Naast een eersteklas functionaliteit moet een herzbach armatuur ook deze bijzondere vonk van creatieve kracht met zich meebrengen, die altijd al kenmerkend is geweest voor ons productassortiment. Dat is precies wat de uitbreiding van ons productassortiment telkens weer zo uitdagend maakt.
- die we graag onder ogen zien.

We waren vooral succesvol met de gloednieuwe DEEP iX-serie in het topsegment en de DEEP en DEEP BLACK-serie in het essentiële segment. Vooral de laatste mat-zwarte serie DEEP BLACK verdient net zo veel aandacht als de slanke nieuwe editie van de toch al klassieke NEO CASTELL dankzij de aantrekkelijke diepte van het assortiment en een volledig nieuwe look.

De uitbreiding van de PVD- en SPA-PVD-reeks - met inbegrip van nieuwe regendouches in PVD - past ook naadloos in het bestaande gamma, samen met andere innovaties in roestvrij staal.

Warme tip: Met het LOGIC XL VARIO systeem kunt u uw douche volledig naar eigen behoefte regelen, want de thermostaatkranen en afsluiters kunnen nu overal worden geïnstalleerd en niet meer alleen naast of boven elkaar. Ons nieuwe SEVEN-systeem wordt ook aanbevolen als een verstandige uitbreiding van uw badkamer en vooral van onze LOGIC XL-thermostaten. Met zijn uniforme rozetmaat van 70 mm in ronde en vierkante vorm dekt het de gehele badkamerinrichting.

Wij hopen dat u deze stap in de toekomst van onze portefeuille net zo spannend zult vinden als wij.

Trouwens: als Herzbach-klant kunt u er zeker van zijn dat onze armaturen ook in de toekomst in onze eigen kwaliteitstests getest zullen worden voor een levensduur van meer dan 15 jaar. Bovendien garandeert de herzbach-klantenservice u een vervangingsgarantie van 10 jaar voor reserveonderdelen - ook na de stopzetting van de serie.

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en maak deel uit van de tevreden klantenkring van Herzbach. U zult blij zijn - omdat u een echt origineel bezit.

Origineel Herzbach.

PERFECTE OPPERVLAKKEN IN DE BESTE KWALITEIT. HERZBACH FITTINGEN VOOR DE EEUWIGHEID.

Naast het tijdloos smakelijke design en de innovatieve techniek van de Herzbach beslagwereld, zijn het vooral de perfecte oppervlakken die onze producten bijzonder maken. Dankzij onze jarenlange ervaring, beproefde productiemethoden en een uitstekend kwaliteitsmanagement kunnen wij deze veeleisende standaard op betrouwbare wijze handhaven. Met de aantrekkelijke PVD-oppervlakken, waarmee we ook talrijke spa-artikelen verfijnen, zijn we er opnieuw in geslaagd om een innovatie te creëren die we graag met u delen. Herzbach - voor u op een heel bijzondere manier.

CHROOM

De bijzonder bestendige chroomoppervlakken van Herzbach hebben hun waarde altijd al bewezen. Dankzij de beste grondstoffen en uitgekiende productietechnieken krijgt u verchroomde armaturen, regendouches, handdouches, douchestaven en accessoires met een constante hoge kwaliteit.

GEPOLIJST ROESTVRIJSTAAL

Met onze gepolijste roestvrijstalen oppervlakken combineren we de hygiënische voordelen van roestvrijstaal met een glanseffect dat dicht bij een chroomoppervlak ligt. Dit bereiken we door een meerfasig polijstproces, waarbij de jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van badkameruitrustingen de doorslaggevende factor wordt.



GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL

Een van de mooiste eigenschappen van roestvrij staal! Het geborstelde oppervlak combineert materiaalspecifieke voordelen met een moderne, koele en onvergelijkbare esthetiek. Hightech voor uw badkamer, waarin de karakteristieke designelementen van de bijbehorende serie smaakvol zijn samengesteld uit alle afzonderlijke elementen.



ROESTVRIJSTAAL MET PVD COATING

De PVD-oppervlakken zijn afgewerkt met een bijzonder harde coating op het geborstelde roestvrijstalen oppervlak, dat reeds van zeer hoge kwaliteit is. Verkrijgbaar in de aantrekkelijke kleuren Black Steel, Copper Steel en Brass Steel en in alle productvarianten, is dit een spannende keuze, ver weg van de mainstream.

MAT ZWART

DEEP BLACK is het nieuwe zwart! Dankzij een ondoorzichtige poedercoating op de messing behuizing is dit oppervlak een echte blikvanger. Het resultaat van de coating is een rijke, diepzwarte en prachtige matte oppervlaktestructuur. Echte Herzbach kwaliteit om verliefd op te worden.

INHOUD

LIVING PREMIUM

DESIGN iX PVD 22
DESIGN iX 36
DEEP iX 46

LIVING ESSENTIAL

DEEP 52
DEEP BLACK 60
DESIGN NEW 70
NEO CASTELL 80
NANO 88
MEMO 96

LIVING CLASSIC

STILO 104
EPOCA 110
ANAIS 116
ANAIS CLASSIC 124

LIVING PURE

CINO 130
VENTURA 136
MARE 144

ACCESSOIRES

AUREL 152
PIXA 154
ROESTVRIJ STAAL 156

LOGIC 160

UNIVERSELE INBOUWBOX 162
INBOUW THERMOSTATEN 166
INBOUW EENHENDEL MENGKRANEN 168
INBOUW WAND WASTAFEL MENGKRANEN 170

LIVING SPA 174

REGENDOUCHE PLAFOND INBOUW MET LED KLEURLICHT 180
REGENDOUCHE PLAFOND INBOUW 192
REGENDOUCHE WAND MONTAGE 198
WATERVALLEN 208
ZIJDOUCHE 210
REGENDOUCHE 194
LOGIC XL THERMOSTATEN 218
DOUCHEKOLOMMEN 232
DOUCHE EN BAD SETS 234
HAND DOUCHES 240
WAND HOUDER EN WAND AANSLUITING 242
RETRO 244

LIVING PREMIUM

Perfecte badkamerarchitectuur

De fijnste oppervlakken, designtalen van de hoogste perfectie en de modernste techniek – dat is waar de premium serie van Herzbach voor staat. Hier komen vakkundig accenten van hoogwaardige badkamer-architectuur samen met haptiek en de uitstraling van de extra klasse.

Waarom zou u tevreden zijn met minder?

herzbach

LIVING ESSENTIAL

De zuiverheid van het ontwerp

In de reductie van een formele taal tot haar essentiële elementen, toont de geest van een nobele houding zich. De Herzbach Essential-serie leeft precies deze substantiële geest in een voorzichtige perfectie – modern, helder en altijd klassiek gereduceerd.

Toon houding met een badkamerarchitectuur die uw duidelijke gevoel voor goed design weerspiegelt en vind de essentie van goede smaak. Met Herzbach.

LIVING CLASSIC

De elegantie van een tijdloze stijl

De moderniteit van een tijd komt ook tot uiting in de interpretatie van klassiekers en de herinrichting van iconen. Het is precies deze geest die onze Classic serie verlevendigt en die dankzij de perfecte technologie deze moderne schatten tot zeer speciale favorieten maakt. Kortom: dat bepaalde iets met een bijzondere charme.

Maak jezelf een stukje ware grandeur en onderscheid je van de mainstream.

Natuurlijk met Herzbach.

LIVING PURE

De fijnheid van de eenvoudige

Echte schoonheid ligt vaak in eenvoud. Het heeft geen uitleg nodig en spreekt alleen via zichzelf. De organisch vloeiende vormen en sobere vormentaal van de LIVING PURE lijn ontlenen hun expressiviteit aan een charmante terughoudendheid en de innerlijke waarden van een echt Herzbach-armatuur.

VENTURA, CINO en MARE hebben een duidelijk effect en zijn gereduceerd tot de essentiële elementen. Laat u betoveren door de sensuele subtiliteit van de LIVING PURE lijn en ontdek de weg van de ongetemde elegantie.

Met Herzbach.

PREMIUM

ESSENTIAL

CLASSIC

PURE

DEEP

DEEP BLACK

MEMO

NANO

EPOCA

ANAIS

ANAIS CLASSIC

STILO

VENTURA

CINO

MARE

DESIGN iX

DESIGN iX PVD

DEEP iX

DESIGN NEW

NEO CASTELL

LIVING SERIE OVERZICHT

ONTWERPCULTUUR OP HET HOOGSTE NIVEAU

HERZBACH VAT DE EDELSTE FORMELE TALEN SAMEN.

Waar de moderniteit van een hoogwaardige designtaal en tijdloos classicisme elkaar ontmoeten, is de energie van iets heel bijzonders altijd voelbaar. Met precies dit gevoel voor een uitstekend design zijn wij bij Herzbach altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze serie - en dat wordt ons altijd beloond. Met hoogwaardige armaturen die de eersteklas smaak van onze klanten flatteren en zelfs aan de hoogste eisen met speels gemak voldoen.

Ontdek de verscheidenheid van onze lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL en PREMIUM en laat u leiden door uw innerlijke stem. Want herzbach biedt voor elke geraffineerde badkamerarchitectuur de juiste serie - van heldere soberheid tot moderne koelte tot speels classicisme. In chroom, roestvrij staal, iX PVD of de nieuwe matzwarte iX PVD.

Ervaar het bijzondere. Met Herzbach.

herzbach
herzbach

DESIGN iX PVD

Next Level Staal

21.139565.1.39 / 40 / 41
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.133600.1.39 / 40 / 41
Eenhendel bidet kraan
→ 105 mm ↑ 108 mm
met afvoerset
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.950860.1.39 / 40 / 41
Fonteinkraan voor koud water
voor wastafels / kleine wastafels
alleen voor koud water, zonder kraan
zonder afvoerset
→ 106 mm ↑ 97 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN iX PVD

Next Level Staal

Als de perfectionistische designtaal van de DESIGN iX-serie verder wordt verfijnd met een PVD-coating, ontstaat er een premium serie van ongekende elegantie.

De aantrekkelijke coating wordt gecreëerd in een vacuüm PVD kamer waarin een fijne coating wordt aangebracht op het geborstel-de roestvrijstalen oppervlak door middel van condensatie. Dankzij deze uitgebreide verfijning zijn de drie prachtige oppervlakken Koperstaal (39), Zwart Staal (40) en Messing Staal (41) ontstaan.

Het oppervlak is niet alleen optisch zeer aantrekkelijk, maar ook bestand tegen krassen en reinigingsmiddelen. Het totale geluid resulteert in een serie die niet extravaganter kan zijn.

Puur premium, een zeer bijzondere attractie.

21.133210.1.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan s-size
voor wastafels / kleine wastafels
zonder afvoerset
→ 105 mm ↑ 93 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.133100.1.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 101 mm
met afvoerset
21.133200.1.39 / 40 / 41
zonder afvoerset
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.133200.2.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body
→ 125 mm ↑ 238 mm
zonder afvoerset
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.132055.2.39 / 40 / 41
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 250 mm ↑ max 800 mm
Roestvrijstaal PVD*
copper steel / black steel / brass steel

21.142000.1.39 / 40 / 41
Wand uitloop
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 212 mm / → 240 mm

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

21.130555.2.39 / 40 / 41
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.130305.2.39 / 40 / 41
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

38°C

21.500550.2. .. / 11.503050.2. .. /
21.503055.2.39 / 40 /41
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

CLEAN EFFECT | REGEN | SCHWALL | WATERVAL

21.650200.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche
2 functies vierkant
500 x 500 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 15 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

Meer Spa Artikelen voor Uw wellness oase kan worden gevonden vanaf pagina 174.

CLEAN EFFECT | REGEN

Verzonken hoofd regen douche vierkant
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

☐ 380 mm	**21.638000.2.39 / 40 / 41**
☐ 500 mm	**21.655000.2.39 / 40 / 41**



CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

21.661600.2.39 / 40 / 41
Wand hoofd regen douche 2 functies vierkant
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandbevestiging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN

21.661700.1.39 / 40 / 41
Wand hoofd regen douche vierkant
537 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT und Wandhalterung
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min

WATERVAL

21.694000.1.39 / 40 / 41
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 15 l/Min

DESIGN IX PVD REGENDOUCHES

CLEAN EFFECT | REGEN

Hoofd regen douche
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, ½" kogel gewricht
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	**21.610200.1.39 / 40 / 41**
Ø 250 mm	**21.610250.1.39 / 40 / 41**
Ø 300 mm	**21.610300.1.39 / 40 / 41**

Hoofd regen douche vierkant
voor plafond arm en wand arm installatie

☐ 200 mm	**21.610200.2.39 / 40 / 41**
☐ 250 mm	**21.610250.2.39 / 40 / 41**
☐ 300 mm	**21.610300.2.39 / 40 / 41**



DESIGN IX PVD PLAFOND EN WAND ARMEN

Plafond arm voor hoofd regen douche
seven round
rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

100 mm	**21.964810.1.39 / 40 / 41**
200 mm	**21.964820.1.39 / 40 / 41**



Plafond arm voor hoofd regen douche
seven square
rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

100 mm	**21.964810.2.39 / 40 / 41**
200 mm	**21.964820.2.39 / 40 / 41**

Wand arm voor hoofd regen douche
seven round
rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

350 mm	**21.960350.1.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.960450.1.39 / 40 / 41**

Wand arm voor hoofd regen douche
seven square
rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

350 mm	**21.960350.2.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.960450.2.39 / 40 / 41**

Wand arm rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

350 mm	**21.963500.1.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.963500.2.39 / 40 / 41**

DESIGN IX PVD DOUCHE EN GLIJSTANG SETS SEVEN

21.922700.1.39 / 40 / 41
Douche glijstang set seven round
rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder - traploos in hoogte verstel-
baar en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.922700.2.39 / 40 / 41
Douche glijstang set seven square
rozet 70 x 70 mm, lengte 900 mm

21.914000.1.39 / 40 / 41
Bad set met conische houder seven round
rozet Ø 70 mm
douche slang 1250 mm[1]
conische houder
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41
met conische wand houder
met geintegreerde wand aansluiting
rozet Ø 70 mm

21.914000.2.39 / 40 / 41
Bad set met conische houder seven square
rozet 70 x 70 mm
douche slang 1250 mm[1]
conische houder
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41
met conische wand houder
met geintegreerde wand aansluiting
rozet 70 x 70 mm

DESIGN IX PVD WAND-MONTAGE DOUCHE HOUDER EN WAND AANSLUITING SEVEN

21.994100.1.39 / 40 / 41
Wand montage douche houder seven round
rozet Ø 70 mm

21.994100.2.39 / 40 / 41
Wand montage douche houder seven square
rozet 70 x 70 mm,
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.995100.1.39 / 40 / 41
Wand aansluiting seven round
rozet Ø 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging

21.985200.2.39 / 40 / 41
Wand aansluiting seven square
rozet 70 x 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.995200.1.39 / 40 / 41
Douche wand aansluiting seven square
rozet Ø 70 mm
geintegreerde conische wand houder
voorzien van terugstroom beveiliging

21.995200.2.39 / 40 / 41
Douche wand aansluiting seven square
rozet 70 x 70 mm
geintegreerde conische wand houder
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

[1] ook verkrijgbaar met doucheslang 1.600 mm

21.523015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL PVD

Alle producten van ons LOGIC XL en XL VARIO System in de trendkleuren Copper Steel, Black Steel und Brass Steel voor maximaal 3 gebruikers kunt u finden vanaf de pagina 218.

DESIGN iX PVD LOGIC XL THERMOSTATEN

21.521010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.521015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.522010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

DESIGN iX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATEN



21.500100.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset round
voor inbouw hoge druk thermostaat
rond thermostaat rozet Ø 116 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.500100.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset square
voor inbouw hoge druk thermostaat
vierkant thermostaat rozet 110 x 100 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.958750.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset round
voor afsluit en omstel module
rond thermostaat rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.958750.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset square
voor afsluit en omstel module
vierkant thermostaat rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.811000.1.39 / 40 / 41
Zeep dispenser
voor 200ml vloeibare zeep
wand montage
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.812000.1.39 / 40 / 41
Tandborstel houder
wand montage
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



Handdoekhaak
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

32 mm	**21.819000.1.39 / 40 / 41**
62 mm	**21.819500.1.39 / 40 / 41**

Handdoekrail
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

600 mm	**21.816000.1.39 / 40 / 41**
800 mm	**21.816500.1.39 / 40 / 41**

21.818500.1.39 / 40 / 41
Handdoekrail
twee armen, 340 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.817000.1.39 / 40 / 41
Wand greep
300 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.820000.1.39 / 40 / 41
Wand planchet
lengte 300 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.821000.1.39 / 40 / 41
Hoek planchet
giek 216 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.818000.1.39 / 40 / 41
Handdoekrail
lengte 450 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.810000.1.39 / 40 / 41
Toiletborstelgarnituur
wand montage
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.814000.1.39 / 40 / 41
Toiletrolhouder
zonder klep
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.815050.1.39 / 40 / 41
Toiletrolhouder voor reserverol
voor 2 rollen
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

LIVING PREMIUM

DESIGN iX

RVS in zijn mooiste vorm!



17.133600.1.09
Eenhendel bidet kraan
→ 105 mm ↑ 108 mm
met afvoerset
Roestvrijstaal

17.950860.1.09
Fonteinkraan voor koud water
for wastafels / kleine wastafels
alleen voor koud water, zonder kraan
zonder afvoerset
→ 105 mm ↑ 93 mm
Roestvrijstaal

17.133335.1.09
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 150°
→ 135 mm ↑ 205 mm
met afvoerset
17.133330.1.09
zonder afvoerset
Roestvrijstaal

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN iX

RVS in zijn mooiste vorm!

De herzbach DESIGN iX serie interpreteert het thema van roestvrij staal in zijn mooiste vorm. Het geborsteld roestvrij staal combineert hygiënische voordelen met moderne, koele en onvergelijkbare esthetiek. Architectonisch uitgekiend ontwerp en technisch uitstekende uitvoering.

Deze serie is niets minder dan hightech voor uw badkamer en keuken, waarin de karakteristieke designelementen in alle afzonderlijke elementen smaakvol zijn samengesteld. Een Herzbach premium serie voor de hoogste eisen.

Herzbach - merkbaar anders.

17.133210.1.09
Eengats wastafel mengkraan s-size
for wastafels / kleine wastafels
→ 105 mm ↑ 93 mm
zonder afvoerset
Roestvrijstaal

17.133100.1.09
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 101 mm
met afvoerset
17.133200.1.09
zonder afvoerset
Roestvrijstaal

ook verkrijgbaar als ECO-Mengkraan
(met waterbesparing Perlator)

17.133200.2.09
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body
→ 125 mm ↑ 238 mm
zonder afvoerset
Roestvrijstaal

De perfecte accessoires in roestvrij staal
vindt u vanaf pagina 156.

17.139565.1.09
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm
Roestvrij staal*

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

17.959060.1.09
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 52 mm
Roestvrij staal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

17.132500.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 203 mm ↑ 74 mm
Roestvrij staal

17.132450.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Roestvrij staal

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

17.132055.2.09
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 250 mm ↑ max 800 mm
Roestvrijstaal

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

17.131000.1.09
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Roestvrijstaal

17.130555.1.09 / 17.130555.2.09
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

17.132150.1.09
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Roestvrijstaal

17.130305.1.09 / 17.130305.2.09
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

CLEAN EFFECT REGEN

Douche kolom met opbouw thermostaat
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel valve
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
met CLEAN EFFECT
conische houder – traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar,
met staaf hand douche, douche slang 1600 mm
Roestvrijstaal geborstelt *

hoogte 980 mm
Ø 200 mm regen douche **17.988920.2.09**
Ø 250 mm regen douche **17.988925.2.09**
Ø 300 mm regen douche **17.988930.2.09**

hoogte 1.180 mm
Ø 200 mm regen douche **17.988920.1.09**
Ø 250 mm regen douche **17.988925.1.09**
Ø 300 mm regen douche **17.988930.1.09**

17.142000.1.09
Wand uitloop ½"
diameter 28 mm
rozet Ø 52 mm
Roestvrijstaal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

38°C

17.131070.1.09
Thermostaat-opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal

38°C

17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Inbouw Thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal *
17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
180 x 130 mm

17.959750.3.09
inbouw kraan,
twee/drie-weg omstel set
voor inbouw wand installatie
Roestvrijstaal

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

17.136000.1.09
Keukenmengkraan
draaibare uitloop 135°
uittrekbare douche kop
→ 215 mm ↑ 145 mm
Roestvrijstaal
17.136000.2.09
Keukenmengkraan lage druk
Roestvrijstaal

17.135210.1.09
Keukenmengkraan
met draaibare spiraal uitloop 360°
uittrekbare douche kop met 2 sproei functies
→ 220 mm ↑ 229 mm
Roestvrijstaal

17.136090.1.09
Keukenmengkraan
met draaibare spiraal uitloop 135°
uittrekbare douche kop met 2 sproei functies
→ 181 mm ↑ 258 mm
Roestvrijstaal

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

Roestvrij staal in zijn mooiste vormen is ook terug te vinden in ons LIVING SPA assortiment vanaf p.174.

Uitstekende designcomposities, perfecte techniek en adembenemende oppervlakken maken van uw badkamer uw eigen wellnesslandschap.

Ontdek de lichtheid. Met Herzbach.

LIVING PREMIUM

DEEP IX

The Style Of Steel

28.203956.1.09
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm
Roestvrij staal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

28.133330.1.09
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 150°
Ø 45 mm → 135 mm ↑ 205 mm
zonder afvoerset
28.133335.1.09
met afzonderlijke drukafvoerklep

28.203200.1.09
Eengats wastafel mengkraan s-size
for wastafels / kleine wastafels
Ø 35 mm → 115 mm ↑ 80 mm
zonder afvoerset
28.200086.1.09
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water

DEEP iX

The Style Of Steel

Met de DEEP iX komen twee buitengewone werelden samen en verenigen zich tot een sierlijk totaalkunstwerk: roestvrij staal met alle bekende voordelen en de krachtige vormentaal van de nieuwe DEEP-lijn. De hoge kwaliteit van de productie met verstopte uitloop en offset-afrondingen ontmoet haptiek en uitstraling van de extra klasse. Beperkt en toch indrukwekkend. Expressief en ongelooflijk nobel.

Met zijn zeer omvangrijk assortiment wordt DEEP iX aanbevolen voor alle badkamerwerelden die in een moderne omgeving een gesloten en uniforme roestvrijstalen designtaal tot uitdrukking willen brengen. Vooral in het wastafelgedeelte kan DEEP iX overtuigen van klein tot groot en van slank tot volumineus met diameters van 35 mm, 40 mm en 45 mm en verschillende uitlooplengtes.

Ontdek DEEP iX als wandmengkraan, bidet-, douche- en badkraan in de beproefde Herzbach-kwaliteit en wordt verliefd op deze unieke lijn.

28.203420.1.09
Eengats wastafel mengkraan m-size
Ø 40 mm → 130 mm ↑ 77 mm
zonder afvoerset
28.203410.1.09
met afzonderlijke drukafvoerklep
28.203520.1.09
Eengats wastafel mengkraan m-size
Ø 45 mm → 130 mm ↑ 79 mm
zonder afvoerset
28.203510.1.09
met afzonderlijke drukafvoerklep

28.203200.2.09
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size
Ø 35 mm → 170 mm ↑ 227 mm
zonder afvoerset
28.203420.2.09 / 28.203420.3.09
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size
Ø 40 mm → 130 mm/ 185 mm ↑ 213 mm
zonder afvoerset

28.203520.2.09
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size
Ø 45 mm → 185 mm ↑ 215 mm
zonder afvoerset

Ø= Lichaamsdiameter → = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP IX BIDET

28.233600.1.09
Eenhendel bidet kraan
Ø 40 mm → 120 mm ↑ 85 mm
met afzonderlijke drukafvoerklep
Roestvrijstaal

DEEP IX BAD + DOUCHE

28.210000.1.09
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Roestvrijstaal

28.131070.1.09
Thermostaat-opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal

28.221500.1.09
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Roestvrijstaal

28.210550.1.09
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

28.220035.1.09
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

28.142000.3.09
Wand uitloop ½“
diameter 25 mm
rozet Ø 80 mm
Roestvrijstaal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

28.220250.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Roestvrij staal

28.220250.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 231 mm ↑ 98 mm
Roestvrijstaal

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
∅ 150 mm
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal *
17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
180 x 130 mm

28.220700.1.09
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 280 mm ↑ max 780 mm
Roestvrijstaal *

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

LIVING ESSENTIAL

DEEP

High Class

18.203956.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
uitloop rozet Ø 65 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

18.203210.1.01
Eengats wastafel mengkraan slim s-Size
zonder afvoerset
→ 125 mm ↑ 92 mm

18.203420.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size
draaibare uitloop 150°
zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 155 mm

18.203420.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size
zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 224 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP

High Class

DEEP is wat alleen DEEP is: even jong en fris als bedachtzaam en wijs. Met grote kracht betovert hij met zijn lineaire geometrie en slanke lijnen. De kenner kan de hoge kwaliteit van de productie onder andere zien aan de ingestoken en uitvoerig opgekrulde tuiten. DEEP is daarom aanbevolen voor esthetici die een ingetogen stijl waarderen.

De heldere, gedempte overgangen en karakteristieke design elementen van DEEP doorlopen natuurlijk alle variaties van deze smaakvolle serie, wat resulteert in een uitgebreid assortiment voor alle toepassingen. Naast inbouwmengkranen en opbouw—elementen biedt DEEP alle gangbare afmetingen en is daarmee de perfecte keuze voor grote, overhangende wastafels en gastentoiletten. Vooral de langbenige wastafelmengkraan lokt met sterke sensuele indrukken.

Dit alles maakt DEEP tot een echte herzbach serie, die niet alleen door een perfecte techniek gedurende het hele badkamerleven steeds weer indruk maakt.

18.203520.1.01 / 18.203620.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 115 mm/ → 130 mm ↑ 68 mm
zonder afvoerset
18.203510.1.01 / 18.203610.1.01
met afvoerset

18.203200.1.01 / 18.203720.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 130 mm/ → 150 mm ↑ 88 mm
zonder afvoerset
18.203100.1.01 / 18.203710.1.01
met afvoerset
18.203200.2.01 / 18.203200.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 130 mm/ → 170 mm ↑ 218 mm
zonder afvoerset

18.2033330.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size
draaibare uitloop 360°
→ 170 mm ↑ 219 mm
zonder afvoerset
18.203335.1.01
met afvoerset
18.203330.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size
zonder afvoerset
→ 170 mm ↑ 284 mm

DEEP WASTAFEL

18.203810.1.01
Staande wastafelkraan vloermontage
vloermontage af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
→ 260 mm ↑ 949 mm
zonder afvoerset

DEEP BIDET

18.233600.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 109 mm ↑ 70 mm
met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

18.210000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

18.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

18.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

18.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

18.220250.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 210 mm ↑ 162 mm

18.220250.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

18.220700.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 260 mm ↑ max 800 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

High Class Mix.

De thermostaatische douchemengkraan in de hoogwaardige verchroomde uitvoering biedt optimale controle in de beproefde Herzbach-kwaliteit:

- **LOGIC-EasyClean-thermostaat element**
- **veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen**
- **snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen**
- **douche slang aansluiting 1/2”**
- **schroefbare wand afdekplaat**

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat rond

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie



LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK

Dark Passion

23.203956.1.12
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
uitloop rozet Ø 65 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

23.203210.1.12
Eengats wastafel mengkraan slim s-Size
zonder afvoerset
→ 125 mm ↑ 92 mm

23.203420.1.12 / 23.203330.1.12
Eengats wastafel mengkraan m-size
draaibare uitloop 360°
zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 155 mm / → 170 mm ↑ 219 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK is het nieuwe zwart: nobel, sierlijk en eenvoudigweg anders. De uitgebreide matte coating is een aanvulling op de verstopte uitloop en de hoge kwaliteit van de productie. Dat is precies wat DEEP BLACK tot een serie voor gepassioneerde individualisten maakt die eersteklas vakmanschap en innovatieve technologie waarderen.

Net als bij ons DEEP zijn de karakteristieke vormelementen van DEEP BLACK smaakvol gecombineerd in een omvangrijk programma voor een complete badkamerinrichting - van wastafels inclusief wandwandwastafels tot bidets, inbouwthermostaten, accessoires en een veelzijdig SPA-programma met ingebouwde regendouches. Naast inbouwmengkranen, wastafel- en badstatiefarmaturen, dient DEEP BLACK alle gangbare afmetingen en is daarom altijd een perfecte keuze.

Kies een nieuwe kleurenwereld voor uw badkamerontwerp en ontdek DEEP BLACK.

23.203520.1.12
Eengats wastafel mengkraan s-size
zonder afvoerset
→ 115 mm ↑ 68 mm

23.203200.1.12 / 23.203720.1.12
Eengats wastafel mengkraan m-size
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 130 mm/ → 150 mm ↑ 88 mm
zonder afvoerset

23.203200.3.12
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size
→ 170 mm ↑ 218 mm
zonder afvoerset

23.203810.1.12
Staande wastafelkraan vloermontage
vloermontage af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
→ 260 mm ↑ 949 mm
zonder afvoerset

DEEP BLACK BIDET

23.233600.1.12
Eenhendel bidet kraan
→ 109 mm ↑ 70 mm
zonder afvoerset

DEEP BLACK DOUCHE

23.210550.1.12
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK BAD

23.220700.1.12
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 260 mm ↑ max 800 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP BLACK BAD

23.220035.1.12
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK THERMOSTATEN

38°C

23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

23.521010.1.12
LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat

23.522010.1.12
LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat

23.523015.1.12
LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat

LOGIC XL THERMOSTATEN

Meer informatie over onze **LOGIC XL-** en **XL VARIO-hogecapaciteitsthermostaten** vindt u vanaf pagina 218.

CLEAN EFFECT | REGEN | SCHWALL

23.661600.2.12
Wand hoofd regen douche 2 functies square
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN

23.661700.1.12
Wand hoofd regen douche square
537 x 165 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



CLEAN EFFECT REGEN

23.638000.2.12
Verzonken hoofd regen douche square
380 x 380 mm
23.650000.2.12
Verzonken hoofd regen douche vierkant
500 x 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min

CLEAN EFFECT REGEN

23.613110.1.12 / 23.613115.1.12
Hoofd regen douche voor plafond arm
en wand arm installatie Ø 250 mm / Ø 300 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, ½" kogel gewricht



Wand arm voor regen douche round
met rozet

354 mm	**23.673540.1.12**
420 mm	**23.674200.1.12**

Plafond arm voor regen douche round
met rozet

100 mm	**23.664810.1.12**
200 mm	**23.664820.1.12**

DEEP BLACK DOUCHE EN GLIJSTANG SETS

23.690200.1.12
Douche glijstang slide m 900 mm
conische houder - traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar

23.690276.1.12
Douche glijstang set slide m
met staaf hand douche rond en douche slang 1.500 mm
23.690310.1.12
Douche glijstang set slide m
met hand douche 100 mm multi functies en douche slang 1.500 mm

23.620222.1.12
Bad set met conische houder round
douche slang 1250 mm
conische houder
staaf hand douche rond messing
23.620225.1.12
met hand douche 100 mm multi functies

23.620222.2.12
Badset met slang aansluiting round
douche slang 1.500 mm
conische houder
staaf hand douche rond messing
voorzien van terugstroom beveiliging
23.620225.2.12
met hand douche 100 mm multi functies

23.677600.1.12
Staaf hand douche round
messing
met CLEAN EFFECT

23.675400.1.12
Hand douche deep 100 multi
water jet modus: regen / regen soft / massage
met CLEAN EFFECT

DEEP BLACK WAND-MONTAGE

23.646300.2.12
Wand montage douche houder round
conische houder kantelbaar

23.685100.1.12
Wand slang aansluiting round
voorzien van terugstroom beveiliging

23.685200.1.12
Wand slang aansluiting round
met conische houder
voorzien van terugstroom beveiliging

23.811000.1.12
Zeep dispenser
voor 200ml vloeibare zeep
wand montage

23.812000.1.12
Tandborstel houder
wand montage

Handdoekhaak

32 mm	**23.819000.1.12**
62 mm	**23.819500.1.12**

Handdoekrail

600 mm	**23.816000.1.12**
800 mm	**23.816500.1.12**

23.818500.1.12
Handdoekrail
twee armen, 340 mm

23.817000.1.12
Wand greep
300 mm

23.814000.1.12
Toiletrolhouder
zonder klep

23.815050.1.12
Toiletrolhouder voor reserverol
voor 2 rollen

23.810000.1.12
Toiletborstelgarnituur
wand montage

herzbach

DESIGN NEW

Tijdloze coolness

De balans tussen de vormentaal en het sierlijke design maken DESIGN NIEUW een ware verleiding.

10.145335.1.01
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 150 mm ↑ 217 mm
met afvoerset
10.145333.1.01
zonder afvoerset
10.145333.2.01
lage druk

10.145333.3.01
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body
→ 150 mm ↑ 376 mm
zonder afvoerset

10.145310.2.01
Eengats wastafel mengkraan lage druk
→ 125 mm ↑ 87 mm
met afvoerset
10.145320.2.01
zonder afvoerset
10.145320.4.01
met verhoogde body
→ 125 mm ↑ 247 mm
zonder afvoerset

DESIGN NEW

Tijdloze coolness

De geraffineerde designtaal van de DESIGN NEW-serie is de perfecte enscenering van een modernistische basishouding en de ideale basis voor moderne badkamerarchitectuur. Een werkelijk tijdloos design ontmoet een sobere koelte, die altijd resoneert met een vriendelijke houding.

De designelementen van deze smaakvol op elkaar afgestemde serie lopen door alle afzonderlijke elementen heen - van douches en thermostaten tot bidet- en badarmaturen. Alles in de beste herzbach-kwaliteit en overtuigend design.

Als moderne en hoogwaardige inbouwserie overtuigt DESIGN NIEUW met uitsluitend hoogwaardige componenten en een eersteklas afwerking. Op deze manier garanderen wij een optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.

Laat ons zien wat u wilt en ervaar het verschil.

10.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
voor wastafels / kleine wastafels
alleen voor koud water
zonder afvoerset
→ 83 mm ↑ 65 mm

10.145321.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size
voor wastafels / kleine wastafels
→ 110 mm ↑ 75 mm
zonder afvoerset

10.145310.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 110 mm
met afvoerset
10.145320.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

10.145320.3.01
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body
→ 125 mm ↑ 268 mm
zonder afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN NEW WASTAFEL

10.145954.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop rozet Ø 65 mm
Koppelingen rozet Ø 90 mm
Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

10.145857.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop rozet Ø 65 mm
Koppelingen rozet Ø 90 mm
Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

DESIGN NEW BIDET

10.145360.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 131 mm ↑ 73 mm
met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

10.145207.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 285 mm ↑ max 786 mm

10.145250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

10.145250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 170 mm ↑ 125 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

10.145100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

10.145215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

10.145555.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø
150 mm

10.145305.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

Perfect getemperd, optimaal afgestemd.

De thermostaatische douchemengkraan in de hoogwaardige verchroomde uitvoering biedt optimale controle in de beproefde herzbach-kwaliteit:

- **LOGIC-EasyClean-thermostaat element**
- **veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen**
- **snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen**
- **douche slang aansluiting 1/2”**
- **schroefbare wand afdekplaat**

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat rond

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond
omstel set voor inbouw wand installatie

10.145515.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 220 mm ↑ 292 mm
10.145515.2.01
lage druk

10.135240.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 229 mm ↑ 276 mm

10.137000.1.01
Een gats keukenmengkraan
kantelbaar draaibare uitloop 360°
geschikt voor montage onder ramen
→ 215 mm ↑ 255 mm

10.135270.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
spiraal uitloop met uitneembaare handdouche
met 2 sproei functies
→ 220 mm ↑ 139 mm

10.136080.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
spiraal uitloop met uitneembaare handdouche
met 2 sproei functies
→ 220 mm ↑ 139 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

NEO CASTELL

Het origineel – geherinterpreteerd.

12.203954.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop rozet 65 x 100 mm
Koppelingen rozet 100 x 100 mm
Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 207 mm / → 240 mm

12.203330.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size
met draaibare uitloop 360°
→ 150 mm ↑ 232 mm
zonder afvoerset
12.203335.1.01
met afzonderlijke drukafvoerklep

NEO CASTELL

Het origineel – geherinterpreteerd.

NEO CASTELL combineert in de nieuwe editie ook rechthoekige basisvormen met een bewust gereduceerde vormgeving. De slanke herinterpretatie verjongt de klassieker voor een nieuwe generatie elegante badwerelden. Zo blijft NEO CASTELL een lifestylecollectie voor een zelfbewuste badkamerarchitectuur met dat zekere. Een duidelijk statement en een bewuste uitdrukking van individualiteit.

De overtuigende veelzijdigheid van de NEO CASTELL-modellen garandeert maximale flexibiliteit in de badkamerinrichting – van douche tot thermostaat tot bad. Alles perfect gecoördineerd.

Naast het hoogwaardige verchroomde oppervlak en een unieke designtaal overtuigt NEO CASTELL vooral door zijn innerlijke waarden. U krijgt de beste componenten voor optimaal gebruiksgemak.

Een perfect assortiment – nu nog beter.

12.203510.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size
voor wastafels / kleine wastafels
→ 103 mm ↑ 79 mm
met afvoerset
12.203520.1.01
zonder afvoerset

12.203200.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size
→ 140 mm ↑ 116 mm
zonder afvoerset
12.203100.1.01
met afvoerset

12.203200.2.01
Eengats wastafel mengkraan l-size
met verhoogde body
→ 181 mm ↑ 235 mm
zonder afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

NEO CASTELL BIDET

12.233600.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 94 mm ↑ 72 mm
met afvoerset

12.250860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water
→ 108 mm ↑ 68 mm
zonder afvoerset

12.250960.1.01
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water
→ 123 mm

NEO CASTELL BAD

12.202070.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 250 mm ↑ max 785 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

12.210000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

12.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

12.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

12.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

11.142000.1.01
Wand uitloop ½“
rozet 65 x 100 mm
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 207 mm / → 240 mm

12.220250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

Perfect getemperd, optimaal afgestemd.

De armaturen van de NEO CASTELL-serie worden optimaal aangevuld met de herzbach-thermostaten en -kranen in de betreffende designtaal. Dankzij hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische afsluiters met metalen handgrepen profiteert u van de beproefde herzbach-kwaliteit.

De precieze afwerking van de afzonderlijke componenten spreekt voor zich: herzbach op zijn best.

11.132090.1.01
Opbouw douche thermostaat square
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"

38°C

11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Inbouw thermostaat square
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
180 x 130 mm

12.958700.3.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie

NANO

De esthetiek van helderheid

NANO WASTAFEL

De NANO-serie is niet alleen delicaat en perfect geproportioneerd, maar ook uit één stuk gefreesd. Een meesterwerk.

De wastafel inbouwmengkraan is te zien in de sierlijke basishouding van de NANO-serie.

22.120956.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
→ 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

22.120955.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
→ 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

10.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water
→ 83 mm ↑ 65 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

NANO

De esthetiek van helderheid

NANO ontleent zijn esthetische aantrekkingskracht aan een consequente reductie tot perfecte proporties en een diep modernistische vormentaal. De concentratie op de essentiële designkenmerken heeft altijd een evenwichtig en bijna harmoniserend effect op de veelzijdigheid ervan. Perfect voor de moderne badkamer met een zekere innerlijke behoefte.

De vormgevingselementen van deze uitgekiende serie komen vooral tot uiting in de diepte van het programma. Alle afzonderlijke componenten zijn perfect samengesteld en zien eruit alsof ze uit dezelfde mal gegoten zijn.

Het interieur van de NANO-serie, hoe sierlijk het er ook uitziet in zijn design, is voorzien van hoogwaardige componenten. Zo garanderen wij een optimaal gebruiksgemak in de hele badkamer.

Een symfonie van helderheid.

22.120310.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 129 mm ↑ 94 mm
met afvoerset
22.120320.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

22.120320.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body
→ 129 mm ↑ 251 mm
zonder afvoerset
22.120320.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body en lange uitloop
→ 209 mm ↑ 251 mm
zonder afvoerset

22.120321.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size
voor kleine wastafels
→ 106 mm ↑ 61 mm
zonder afvoerset

NANO BIDET

22.120360.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 117 mm ↑ 86 mm
met afvoerset

NANO BAD + DOUCHE

22.120100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

22.120215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

22.120207.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 285 mm ↑ max 786 mm

22.120550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm
22.120550.2.01
vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm

22.120035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm
22.120035.2.01
vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm

22.120250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

22.120250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 170 mm ↑ 125 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

De optimale aanvulling!

De Herzbach thermostaten en ventielen in het ronde design zijn de perfecte aanvulling op de NANO serie. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC-EasyClean thermostaat element met heetwater begrenzer op 38 graden en 90 graden keramische cartouches met metalen knoppen heeft u ook hier het goede gevoel absolute top kwaliteit in uw badkamer te hebben.

Inclusief het uniek ingetogen ontwerp op de beste Herzbach-manier. Gewoon geweldig.

38°C

11.131090.1.01
Thermostaat-opbouw douche kraan round
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Inbouw thermostaat square
koppelingen rozet 180 x 130 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond
omstel set voor inbouw wand installatie

LIVING ESSENTIAL

MEMO

Ambitieuze frisheid

16.128320.1.01
Eengats wastafel mengkraan

16.128325.2.01
Eengats wastafel mengkraan

MEMO

Ambitieuze frisheid

MEMO combineert op speelse wijze de eenvoudige elegantie van een modernistische, ronde vormentaal met de eenvoudige sereniteit van een innovatief ontwerp. De fraai vormgegeven armaturen overtuigen door hun ergonomie en functionaliteit en verrassen altijd door hun vriendelijke frisheid.

Het design van de MEMO-serie loopt natuurlijk consequent door alle afzonderlijke onderdelen heen - van de wastafel tot de regendouche. Perfect voor ambitieuze badkamerwerelden.

Modernistische basishouding en eenvoudige elegantie aan de buitenkant - toptechnologie aan de binnenkant. MEMO overtuigt met hoogwaardige componenten voor optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.

Helder, vers, herzbach.

16.128310.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 114 mm ↑ 87 mm
met afvoerset
16.128320.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

16.128325.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 131 mm ↑ 109 mm
met afvoerset
16.128325.2.01
zonder afvoerset

16.128954.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
→ 200 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

MEMO BIDET

16.128360.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 107 mm ↑ 68 mm
Met waste set

MEMO BAD + DOUCHE

16.128100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

16.128215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

16.128550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
∅ 150 mm

16.128035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
∅ 150 mm

16.128250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

16.128250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 170 mm ↑ 96 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

Chroom in zijn mooiste vorm

De universele thermostaten en afsluiters in de beste herzbach-kwaliteit zijn de perfecte aanvulling op de ronde vormentaal van de MEMO-serie. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C heet water begrenzer en 90° snelwerkende keramische afsluiters met metalen grepen, staat niets een uniforme badkamerarchitectuur met indrukwekkende details in de weg.

Eersteklas verchroomde oppervlakken en de perfecte pasvorm van de afzonderlijke componenten ronden het overtuigende totaalplaatje smaakvol af.

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie

STILO

De hogere voorziening van de oppositie

De karakteristieke kruisgrepen van de STILO-serie bieden een authentieke vintage aanpak met twee gemengde grepen – net als in de goede oude tijd.

14.953300.1.01
Drie-gats wastafelkraan
met kruis grepen en
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
met afvoerset

14.959000.2.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

14.954000.1.01
Wand-montage wastafelkraan
draaibare uitloop 180°
|→ 235 mm

→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt

STILO

De hogere voorziening van de oppositie

Waar tegenpolen vakkundig met elkaar verbonden zijn, ontstaat er vaak iets prachtigs. Dit is ook het geval bij STILO, waar de gebogen uitloop handig gecombineerd wordt met de karakteristieke kruisgrepen. Het resultaat is een moderne interpretatie van een klassieke schoonheid die een zelfbewuste uitspraak doet in de badkamerarchitectuur.

Bijzonder indrukwekkend is de consequente uitvoering in de hele lijn - ook de wastafel, de wastafel, de wastafel en de regendouche volgen deze bijzondere designtaal.

De unieke uitstraling van STILO wordt perfect aangevuld door het eersteklas interieur met hoogwaardige techniek.
Op deze manier garanderen wij het optimale gebruiksgemak en de indrukwekkende kwaliteit van deze topfitting.

Toon stijl met Stilo.

14.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water
→ 83 mm ↑ 65 mm

14.953100.1.01
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
met afvoerset
14.953200.1.01
zonder afvoerset

14.953200.2.01
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 340 mm
zonder afvoerset

STILO BIDET

14.953600.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 125 mm ↑ 165 mm
met afvoerset

STILO BAD + DOUCHE

14.951000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

14.952160.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"



14.952150.1.01
Opbouw bad/douche kraan
draaibare uitloop 360°
douche slang aansluiting ½"

14.952450.2.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set

14.952450.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 125 mm ↑ 170 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

11.451400.1.01
Wand uitloop
rozet Ø 65 mm

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 210 mm / → 250 mm

STILO KEUKEN

14.955000.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 210 mm ↑ 260 mm

14.954000.1.01
Wand-montage keukenmengkraan
draaibare uitloop

→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt



EPOCA

De Renaissance van Harmonie

Vooral in de licht gebogen vormentaal van de EPOCA-serie is de duidelijke vintage referentie een duidelijk statement en een buiging naar de klassiekers van de badkamerarchitectuur. De stijlvolle combinatie van verchroomde en gouden elementen maakt deze hoes nog duidelijker.

Verfijn uw badkamermeubilair met dit waardevolle item en ervaar een echt vintage gevoel met de modernste technologie en een tijdloos design. Een echte Herzbach kraan begeleidt u uw hele badkamerleven lang.

EPOCA

De Renaissance van Harmonie

Met EPOCA buigt Herzbach zich op een ongelooflijk smaakvolle manier voor de iconen van de badkamerarchitectuur. De licht gebogen vormentaal van de klassieke badkamerinrichting wordt vakkundig gecombineerd met moderne functionaliteit en vormt een harmonisch en sculpturaal statement.

Ontdek EPOCA voor nostalgisch geïnspireerde badkamerwerelden, waarin de belangrijke designelementen ook terug te vinden zijn in de bidet, de douche en het bad en samen een harmonieus totaalbeeld vormen.

Een smaakvolle klassieker.

34.153100.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 92 mm
met afvoerset
34.153200.1.01
zonder afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

34.153600.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 125 mm ↑ 105 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

34.151000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

34.150055.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02)

34.152150.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

34.150035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
∅ 150 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02)

EPOCA KEUKEN

34.155000.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 250 mm ↑ 170 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

34.154000.1.01
Wand-montage keukenmengkraan
draaibare uitloop

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt

Chaud

ANAIS

De klassieke schoonheid



32.412000.1.01
Drie-gats wastafelkraan
→ 140 mm ↑ 110 mm
met afvoerset

32.422000.1.01
Drie-gats wastafelkraan
draaibare uitloop 360°
→ 200 mm ↑ 170 mm
met afvoerset

32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fonteinkraan of wandkraan voor koud water
alleen voor koud water, zonder kraan
voor wastafels / kleine wastafels
→ 82 mm ↑ 102 mm / → 105 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS

De klassieke schoonheid

ANAIS haalt de kracht van zijn esthetiek volledig uit de klassiekers van de badkamerarchitectuur en combineert nostalgische vormelementen met echte herzbach-kwaliteit en de techniek van vandaag. De ronduit speelse vormentaal van deze charmante serie is een duidelijk engagement voor de sensuele verlokking van een verfijnde badkamerwereld.

De bijzondere aantrekkingskracht van deze klassieke compositie is de consequente toepassing van de belangrijke elementen in het hele gamma. Kortom: Anais verleidt met spannende elegantie van het bad tot de douche en de bidet.

De sierlijke vormentaal van de ANAIS-serie wordt binnenin perfect aangevuld door eersteklas state-of-the-art technologie.

Gewoonweg mooi.

32.452000.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 70 mm
met afvoerset

32.454000.1.01
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 185 mm ↑ 165 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS WASTAFEL

32.959000.1.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit
→ 200 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.473000.1.01
Wand-montage wastafelkraan
draaibare uitloop 180°
→ 180 mm |→ 235 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS BIDET

32.463000.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 110 mm ↑ 75 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS BAD + DOUCHE

32.496000.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.145200.1.01
Wand uitloop
→ 200 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.400000.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS BAD + DOUCHE



32.401000.1.01
Staande badmengkraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.419000.8.01
Badrand combinatie, vier-gats bad set
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

32.409000.1.01
Badrand combinatie, vijf-gats bad set
→ 190 mm ↑ 115 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS KEUKEN

32.471000.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 200 mm ↑ 170 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

32.473000.1.01
Wand-montage keukenkraan
draaibare uitloop
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
→ 180 mm
→ 250 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

Ferrid

ANAIS CLASSIC

Pure nostalgie

De hoge uitloop van de ANAIS Classic is een echte blikvanger en ook een indrukwekkend bewijs van uw stilistisch vertrouwen.

Kortom: een sieraad voor uw badkamer.

32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fonteinkraan of wandkraan voor koud water
alleen voor koud water, zonder kraan
voor wastafels / kleine wastafels
→ 82 mm ↑ 102 mm

32.422000.3.01
Drie-gats wastafelkraan
→ 186 mm ↑ 160 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC

Pure nostalgie

ANAIS CLASSIC vertaalt het vintage thema van de ANAIS-serie naar een ander nostalgisch eerbetoon aan de grote klassiekers. Vooral de schuine uitloop en de karakteristieke stijl van de handgrepen stralen een heel bijzondere nostalgische charme uit.

Onder de klassieke cover ligt natuurlijk de allernieuwste technologie in de gebruikelijke herzbach-kwaliteit. Een serie armaturen waarvan de vormtaal ook in de badkuip en bidet perfect is geënsceneerd.

De bijzondere charme van de ANAIS CLASSIC ligt in de moderniteit waarmee de ANAIS CLASSIC het vintage thema in de wereld van vandaag brengt. Alleen de hoogste kwaliteitscomponenten en de allernieuwste technologie zorgen voor optimaal gebruiksgemak. Een heel badkamerleven lang.

Een must voor esthetici.

32.422000.2.01
Drie-gats wastafelkraan
→ 186 mm ↑ 160 mm
met afvoerset

32.454000.2.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 186 mm ↑ 171 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS CLASSIC WASTAFEL

32.959000.2.01 / 32.959000.3.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit
→ 200 mm

naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke hendelgreep

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC BIDET

32.463000.2.01
Eenhendel bidet kraan
→ 139 mm ↑ 84 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE

32.145200.1.01
Wand uitloop
→ 200 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE

32.402000.1.01 / 32.402000.2.01
Opbouw bad/douche kraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke hendelgreep

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC VENTIELEN

32.958700.2.01 / 32.958700.3.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke hendelgreep

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC KEUKEN

32.471000.2.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 236 mm ↑ 169 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

herzbach

LIVING PURE

CINO

Natuurlijk fijn

15.250956.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
uitloop rozet Ø 65 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm
→ 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

15.236000.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 92 mm ↑ 76 mm
met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

CINO

Natuurlijk fijn

De discrete charme van deze speels ingetogen serie met zijn organisch vloeiende vormen past perfect in de moderne badwereld en overtuigt met de bekende hoogwaardige herzbach-technologie. De ongewoon vloeiende overgang aan de zuil en het ontbreken van de gebruikelijke bodemring tonen de zin voor een uitstekend design.

De organische, frisse vormen met een soft-edge attitude zijn de ideale metgezellen voor de huidige trendy wasbakvormen.

Met drie maten biedt CINO ook de juiste kraan voor elke wastafel: van de kleine s-maat tot de verhoogde versie voor vrijstaande wastafels.

15.231000.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size
→ 100 mm ↑ 72 mm
met afvoerset
15.232000.1.01
zonder afvoerset

15.241000.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 110 mm ↑ 107 mm
met afvoerset
15.242000.1.01
zonder afvoerset

15.242000.2.01
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body
→ 165 mm ↑ 229 mm
zonder afvoerset

Esthetische alliantie: CINO laat zien dat u ook in goedkope segmenten een goed design en hoogwaardige componenten kunt verwachten.

11.620222.1.01
Bad set
metaal staaf hand douche
conische wand houder

15.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

15.210000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

15.230555.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op
LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de
koppelingen Ø 150 mm

15.230305.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op
LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de
koppelingen Ø 150 mm

Voor uw gewenste temperatuur

De bijpassende thermostaten zijn ook ontworpen volgens de organische lijnen van de CINO. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwater-barrière en 90° snelwerkende keramische ventielen met metalen handgrepen, heeft u ook het goede gevoel dat u een uitstekende topkwaliteit in uw badkamer heeft.

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

VENTURA

De elegantie van terughoudendheid

Met de hendel aan de zijkant kan dit VENTURA beslag zijn smaakvolle proporties volledig tot hun recht laten komen en met zijn overtuigende functionaliteit punten scoren.

De klassieke eengats wastafelmengkraan toont ondanks alle terughoudendheid de grandeur van een hoogwaardige Herzbach-kraan.

51.100950.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
uitloop rozet Ø 90 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm
→ 194 mm

51.100360.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 112 mm ↑ 75 mm
met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

VENTURA

De elegantie van terughoudendheid

De discrete moderniteit van de VENTURA serie van de herzbach LIVING Pure lijn is een uitnodiging voor iedereen die houdt van een ingetogen designtaal, een overtuigende functionaliteit en eersteklas technologie. De terughoudendheid hier is een aantrekkelijk gebaar van elegantie.

Zo presenteert VENTURA zich als een verchroomde en tijdloze klassieker voor de moderne badkamer. Een complete en doordachte lijn die ook bij de bidet of als douche- of badtoestel een mooi figuur slaat.

De terughoudendheid die VENTURA in zijn uiterlijke verschijningsvorm laat zien, wordt door het interieur op indrukwekkende wijze weerlegd: alleen de hoogwaardige componenten zorgen voor een optimale functionaliteit.

Aantrekkelijk discreet. Herzbach.

51.100310.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 125 mm ↑ 75 mm
met afvoerset
51.100320.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

51.100320.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body
→ 125 mm ↑ 234 mm
zonder afvoerset

51.100335.1.01
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 144 mm ↑ 190 mm
met afvoerset
51.100333.1.01
zonder afvoerset
51.100333.2.01
lage druk

51.100100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

51.100550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

51.100215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

51.100035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

51.145200.1.01
Wand uitloop
rozet Ø 65 mm
→ 194 mm

51.100245.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

51.100245.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
→ 186 mm ↑ 100 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

De optimale aanvulling!

VENTURA presenteert ook haar complete en doordachte lijn thermostaten. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische ventielen met metalen handgrepen, heeft u ook het goede gevoel dat u een uitstekende topkwaliteit in uw badkamer heeft.

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

VENTURA KEUKEN

51.100515.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 206 mm ↑ 252 mm
51.100515.2.01
lage druk

51.100400.1.01
Spültisch-Wandarmatur
draaibare uitloop
→ 200 mm

→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt

MARE

Helder en fris.
Tijdloos mooi.

MARE

Helder en fris. Tijdloos mooi.

MARE brengt een ontspannen mediterrane sfeer in uw badkamer en overtuigt met de heldere en rechte lijnen van een tijdloze klassieker. MARE is daarom niet alleen geschikt voor bijna elke badkamerarchitectuur, maar onderstreept ook uw gevoel voor stijl en understatement. Dankzij de uitstekende herzbach-technologie heeft MARE het potentieel om u steeds weer opnieuw te verrassen en het hart van uw badkamerinrichting te worden. Ontdek een serie die overtuigt door zijn consistente vormentaal, van de wastafel tot de thermostaat.

Gewoon herzbach. Gewoon goed.

24.133100.1.01
Eengats wastafel mengkraan
→ 107 mm ↑ 76 mm
met avfalset
24.133200.1.01
ohne Ablauf

24.133600.1.01
Eenhendel bidet kraan
→ 107 mm ↑ 79 mm
met avfalset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

24.131000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

24.130055.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

24.132150.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

24.130035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op
LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de
koppelingen Ø 150 mm

Goed gekozen

Voor de heldere en frisse vormgeving van MARE adviseren wij de bijpassende universele thermostaten en afsluiters. De thermostaten zijn zoals gebruikelijk in hoge kwaliteit en natuurlijk met een warmwaterafsluiter van 38°C en snel werkende keramische afsluiters van 90° met metalen handgrepen.
Eersteklas verchroomde oppervlakken en de perfecte pasvorm van de afzonderlijke componenten ronden het overtuigende totaalplaatje smaakvol af.

38°C

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

38°C

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

ACCESSOIRES

AUREL

De perfecte afronding

De AUREL-serie biedt de ideale accessoires om de herzbach-serie esthetisch aan te vullen met een ronde vormentaal.

Van de zeepbak tot de handgreep van de badkuip, alles van een enkele vorm. Hoogwaardige chroomoppervlakken en de beproefde herzbach-kwaliteit ronden de geraffineerde badkamerarchitectuur af tot in het kleinste detail.

· Praktische wandmontage
· Verborgen montage
· Mat glas
· Hoogwaardige verchroomde oppervlakken

11.818000.1.01
Handdoekring
Ø 180 mm

11.811000.1.01
Zeep dispenser
met mat glazen kom
voor 300 ml vloeibare zeep

11.812000.1.01
Tandenborstel houder
met mat glazen kom

11.813000.1.01
Zeepschaal set
met mat glazen kom

11.816000.1.01
Handdoekrail
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 600 mm / → 800 mm

11.810600.1.01
Planchet en houders
met mat glazen kom 600 mm

11.818500.1.01
Handdoekrail
met 2 armen
→ 400 mm

11.817000.1.01
Wandgreep
→ 300 mm

11.819000.1.01
Handdoekhaak
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 30 mm / → 50 mm

11.814000.1.01
Toiletrolhouder rond
zonder klep

11.815000.1.01
Toiletrolhouder
met klep

11.815050.1.01
Toiletrolhouder voor reserverol
voor 2 rollen

11.810000.1.01
Toiletborstelgarnituur
met mat glazen kom
borstel verwisselbaar

PIXA

Hoeken van chroom en elegantie

De accessoires van de PIXA-serie zijn ideaal voor de consequente toepassing van een hoekige vormentaal met de bijbehorende herzbachbeslag. Exclusieve juwelen die een duidelijke taal spreken met hoogwaardige verchroomde oppervlakken: Perfect gevormd en altijd geschikt.

· Praktische wandmontage
· Verborgen montage
· Mat glas
· Hoogwaardige verchroomde oppervlakken

11.826500.2.01
Handdoekrail
800 mm

11.821000.2.01
Zeep dispenser
met mat glazen kom
voor 300 ml vloeibare zeep

11.822000.2.01
Tandenborstel houder
met mat glazen kom

11.823000.2.01
Zeepschaal set
met mat glazen kom



11.826000.2.01
Handdoekrail
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 600 mm / → 800 mm

11.820600.2.01
Planchet en houders
met mat glazen kom 600 mm

11.828500.2.01
Handdoekrail
met 2 armen
→ 400 mm

11.827000.2.01
Wandgreep
→ 300 mm

11.829000.2.01
Handdoekhaak
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 40 mm / → 50 mm

11.824000.2.01
Toiletrolhouder
zonder klep

11.825000.2.01
Toiletrolhouder
met klep

11.825050.2.01
Toiletrolhouder voor reserverol
voor 2 rollen

11.820000.2.01
Toiletborstelgarnituur
met mat glazen kom
borstel verwisselbaar

DESIGN iX ACCESSOIRES

Edel en praktisch.

Vooral de DESIGN iX-serie heeft dankzij het geborstelde roestvrijstalen ontwerp geschikte begeleiders nodig. Met name de hygiënische voordelen komen hier tot hun recht. Architectonisch verfijnd en technisch uitstekend uitgevoerd.

Gewoonweg perfect.

17.811000.1.09
Zeep dispenser
voor 200ml vloeibare zeep
wand montage
Roestvrijstaal

17.812000.1.09
Tandborstel houder
wand montage
Roestvrijstaal

17.819000.1.09 / 19.829000.1.09
Handdoekhaak
met rond of vierkant rozet
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 30 mm / → 50 mm
Roestvrijstaal

17.816000.1.09 / 19.816000.1.09
Handdoekrail
met rond of vierkant rozetten
verkrijkbar in 2 lengten:
→ 600 mm / → 800 mm
Roestvrijstaal

17.818000.1.09
Handdoekrail
lengte 450 mm
Roestvrijstaal

17.818500.1.09 / 19.828500.1.09
Handdoekrail
met rond of vierkant rozetten
twee armen, 340 mm
→ 340 mm
Roestvrijstaal

17.820000.1.09
Wand planchet
lengte 300 mm
Roestvrijstaal

17.821000.1.09
Hoek planchet
giek 216 mm
Roestvrijstaal

17.817000.1.09 / 19.827000.1.09
Wand greep
met rond of vierkant rozetten
→ 300 mm
Roestvrijstaal

17.814000.1.09 / 19.824000.1.09
Toiletrolhouder
zonder klep
Roestvrijstaal

17.815000.1.09 / 19.825000.1.09
Toiletrolhouder
met rond of vierkant rozet
met klep
Roestvrijstaal

17.815050.1.09 / 19.825050.1.09
Toiletrolhouder voor reserverol
met rond of vierkant rozet
voor 2 rollen
Roestvrijstaal

17.810000.1.09
Toiletborstelgarnituur
wand montage
borstel verwisselbaar
Roestvrijstaal

11.954780.1.01
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½“
chroom

11.954780.2.01
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½“
chroom

17.954780.1.09
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½“
Roestvrijstaal *
21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel

23.954780.1.12
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½“
zwart mat

11.485800.1.01
Design siphon 1 ¼”
stijgbuis hoogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
chroom

11.486000.1.01
Design siphon 1 ¼”
stijgbuis oogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
chroom



17.485800.1.09
Design siphon 1 ¼”
stijgbuis oogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
Roestvrijstaal *
21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel

23.485800.1.12
Design siphon 1 ¼”
stijgbuis oogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
zwart mat

11.452500.1.01 / 23.452500.1.12 / 25.452500.1.07
Design universele waste valve 1 ¼”
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
chroom / zwart mat / witt matt

11.452300.1.01
Design universele pop up waste 1 ¼”
met afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met overloop
chroom

11.452900.1.01
Design universele waste valve 1 ¼”
zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
zonder overloop
chroom

11.432600.1.01
design universele pop up waste 1 ¼”
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
chroom

17.432500.1.09
Design universele waste valve 1 ¼”
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
Roestvrijstaal *

21.432500.1.39 / 40 / 41
Design universele waste valve 1 ¼”
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
Roestvrijstaal PVD*
copper steel / black steel / brass steel

* afzonderlijke onderdelen in RVS-/PVD-optiek

Next Generation Inbouw: De nieuwe standard.

De revolutionaire minimale inbouwdiepte en de intelligente buisgeleiding maken de herzbach LOGIC PLUS-BOX tot een absolute productinnovatie binnen ons huidige productassortiment. Met deze ingenieuze oplossing kunnen de fraai gevormde en goed geproportioneerde afsluitingen en overgangen van ons complete inbouwassortiment ook in de moeilijkste inbouwsituaties probleemloos worden gerealiseerd.

Bovendien behoudt u met de herzbach inbouwarmaturen de volledige keuzevrijheid, zonder dat u vooraf een ontwerp hoeft te kiezen. Bovendien is de herzbach LOGIC PLUS-BOX snel en eenvoudig te installeren en biedt natuurlijk alle voordelen van een moderne verdekte armatuur.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de hoogste kwaliteit individuele componenten en een innovatief, goed doordacht ontwerp dat ongeëvenaard is in de hele markt.

Ontdek een innovatie!

LOGIC PLUS

De inbouwthermostaat rond in de originele maat: edel design en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.

LOGIC PLUS BOX = SIMPEL + PERFECT

Eenvoudiger installatie, perfecte technologie

Ondanks een inbouwdiepte van slechts 60 mm is het ons gelukt om een massief messing hart en hoogwaardige componenten te installeren, die veel verder gaan dan de gebruikelijke marktstandaarden in de LOGIC PLUS-BOX. Dit maakt van ons nieuwe wonderkind de ideale inbouwlichaam met uitstekende eigenschappen.

EEN BOX VOOR ALLE DESIGNS

Geschikt voor alle Herzbach mengkranen of thermostaten. LOGIC PLUS biedt 3 uitgangen voor maximale ontwerpvrijheid.

EENVOUDIGE MONTAGE, ULTRAVLAKKE BEHUIZING

Zeer eenvoudig te installeren dankzij het LOGIC-montagesysteem en perfect afgestemd op de geïntegreerde steunvlakken voor de waterpas. Met een inbouwdiepte van slechts 60 mm past de LOGIC PLUS-Box in bijna elke inbouwsituatie.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Onmiskenbaar gemarkeerde inlaten en een geïntegreerd spoel- en persapparaat zorgen ervoor dat het hart van de installateur sneller klopt.

GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

Geen storende geluidsoverdracht naar uw muur of metselwerk. Een ingebouwde behuizing die absoluut waterdicht is – de perfecte vochtbescherming voor uw muur.

herzbach LOGIC PLUS – het belangrijke pluspunt in uw badkamer.

Illustratie op origineel formaat


VERBRUIKER 1
MONTAGE VOOR OF OP DE MUUR
AFSLUITER / TWEE OF DRIEWEG OMSTEL
VERBRUIKER 3
VERBRUIKER 2
UITNEEMBARE FILTERS
MET KEERKLEP
LOGIC THERMO UNIT
INLAAT WARM
INLAAT KOUD

LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 1 AFNEMER

Ideaal voor een comfortabele bediening van één enkele SPA-afnemer – ideaal voor een eenvoudige douchetoepassing of in de wellness-ruimte:

→ een regendouche of
→ een bad-/doucheset of
→ een waterval

- - - = optionele verbruiker

LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 2 AFNEMERS



De praktische tweeweg omstel biedt een intuïtieve en eenvoudige bediening voor twee SPA-afnemers:

→ een regendouche + een bad-/doucheset of
→ een waterval + een bad-/doucheset of
→ **zijdouche** + een regendouche

—— = aansluiting thermostaat-afnemer
- - - = optionele verbruiker

LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 3 AFNEMERS

Unser Highlight:
LOGIC PLUS Thermostaat voor 3 gebruikers
Met de driewegomstel heeft u alle functies in één greep – zonder storende extra knoppen en zeer eenvoudig te reinigen:

→ een regendouche met 2 functies
+ een bad-/doucheset of
→ een waterval + een bad-/doucheset + regendouche
of
→ **zijdouche** + regendouche + bad-/doucheset

—— = aansluiting thermostaat-verbruiker
- - - = optionele verbruiker

LOGIC PLUS AANSLUITMOGELIJKHEDEN

EEN SPA-WERELD VOL MET MOGELIJKHEDEN

LOGIC PLUS kan meer doen

De charmante en innovatieve mogelijkheden van onze LOGIC PLUS-BOX eindigen natuurlijk niet bij de overtuigende innerlijke waarden. Vooral in de toepassing zijn er uitgebreide aansluitmogelijkheden voor de meest verschillende combinaties van consumenten in het SPA-gebied. Zo wordt LOGIC PLUS de optimale thermostaat voor uw wellnessruimte. Van één tot drie consumenten, u heeft alle functies onder intuïtieve controle.

De versie van de LOGIC PLUS-thermostaat voor één verbruiker is ideaal voor de comfortabele bediening van één enkele SPA-verbruiker - d.w.z. een regendouche, een bad/douche-set of een overspanningsuitloop.

Met de LOGIC PLUS-thermostaat voor twee verbruikers maakt de praktische tweewegomschakeling het mogelijk om twee van uw SPA-gebruikers tegelijkertijd te bedienen - inclusief de intuïtieve en eenvoudige bediening.

Hoogtepunt is de LOGIC PLUS-thermostaat voor drie verbruikers: met de driewegomschakeling heeft u alle functies onder één controle. De bediening is kinderspel en er zijn geen vervelende extra knoppen of bedieningselementen.

Ontdek LOGIC PLUS!



21.500550.2. .. / 21.503050.2. .. /
21.503055.2.39 / 40 / 41
iX PVD inbouw thermostaat square

De iX PVD Black Steel inbouwthermostaat iX PVD in originele grootte: doordachte techniek op elegante 130 x 180 mm

17.500550.2.09
17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
iX inbouw thermostaat square

19.500550.1.09
19.503050.1.09 / 19.503055.1.09
iX inbouw thermostaat square

17.500550.1.09
17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
iX inbouw thermostaat round

23.500550.1.12
23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Inbouw thermostaat round
zwart mat

11.500550.1.01
11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round

11.500550.2.01
11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Inbouw thermostaat square

11.500550.4.01
11.503050.4.01 / 11.503055.4.01
Inbouw thermostaat soft

11.500550.3.01
11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Inbouw thermostaat square

OPTIMAAL GETEMPERD

THERMOSTATEN VOOR ELKE STIJL

Onze LOGIC PLUS-thermostaten met massieve, volledig metalen omlijstingen en handgrepen garanderen een discreet badkamerdesign in alle designrichtingen. De watertemperatuur kan veilig en precies op de temperatuurgreep worden ingesteld. Bovendien biedt de warmwaterbarrière een betrouwbare bescherming bij 38°.

De praktische uitschakelingstechniek van de thermostaten zorgt voor een eenvoudige bediening:
In de uitvoering voor één verbruiker wordt de verbruiker via een soepel lopende snelafsluiter met een 90°-sluiting aangestuurd. De versies voor twee of drie verbruikers zijn uitgerust met afsluiters en een geïntegreerde omstelinrichting. Dankzij deze omschakelingstechniek kunt u probleemloos schakelen tussen de aangesloten verbruikers en ook de hoeveelheid water regelen. Met de ronde, zachte en vierkante frontplaatuitvoeringen en de discreet kleine afmetingen passen onze LOGIC PLUS-thermostaten perfect in elk badkamerontwerp.

PREMIUM



21.130555.2. .. / 21.130305.2.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD Farbsets

ESSENTIAL

16.128550.1.01 / 16.128035.1.01
MEMO af montage set

22.120550.1.01 / 22.120035.1.01
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01
NANO af montage set

23.210550.1.12 / 23.220035.1.12
DEEP BLACK af montage set

CLASSIC

34.150055.1.01 / 34.150035.1.01
EPOCA af montage set

PURE

15.230555.1.01 / 15.230305.1.01
CINO af montage set

51.100550.1.01 / 51.100035.1.01
VENTURA af montage set

24.130055.1.01 / 24.130035.1.01
MARE af montage set

17.130555.1.09 / 17.130305.1.09
DESIGN iX Farbsets



17.130555.2.09/17.130305.2.09
DESIGN iX Farbsets

28.130555.1.09 / 28.130305.1.09
DEEP iX Farbsets

18.210550.1.01 / 18.220035.1.01
DEEP af montage set

10.145555.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW af montage set

12.210550.1.01 / 12.220035.1.01
NEO CASTELL af montage set

LOGIC PLUS DESIGNS

1 BOX, 4 LIJNEN = 14 DESIGNS

VOOR ELKE GELEGENHEID

Voor welke herzbachserie uw hart ook slaat, met de LOGIC PLUS-BOX kunt u uw favoriete verdekte pasvorm ook in de moeilijkste inbouwsituaties realiseren. Het minimalistische design van de panelen met een diameter van slechts 150 mm of 180 x 130 mm en de gladde overgangen zijn ideaal voor elke smaakvolle badkamerarchitectuur.

Het maakt niet uit welke serie uit onze vier lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL of PREMIUM u wenst - wij hebben voor elke designtaal de juiste kleurenset. De massieve metalen afdekkingen en grepen van de ééngreeps mengkraankleurensets zijn verkrijgbaar in ronde en vierkante uitvoering, maar ook in chroom en geborsteld roestvrij staal - zo staat niets een uniform, discreet en modern badkamerdesign in de weg.

Gewoonweg ingenieus. Gewoon herzbach.

De LOGIC PLUS-Box universele inbouw installatie unit (11.110000.1.09) is niet bij de levering van de af montage set inbegrepen.



17.959050.1.09
17.959000.1.09
17.959060.1.09
DESIGN iX af montage set

17.139545.1.09
17.139565.1.09
17.139575.1.09
DESIGN iX af montage set

21.139565.1.39 / 40 / 41
21.139545.1.39 / 40 / 41
21.139575.1.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD af montage set

22.120954.1.01
22.120956.1.01
22.120957.1.01
NANO af montage set

22.120950.1.01
22.120955.1.01
22.120958.1.01
NANO af montage set

18.203956.1.01
18.203954.1.01
18.203957.1.01
DEEP af montage set

32.959000.1.01
ANAIS af montage set



32.959000.2.01
32.959000.3.01
ANAIS CLASSIC af montage set

14.959050.2.01
14.959000.2.01
14.959060.2.01
STILO af montage set



16.128954.1.01
MEMO af montage set

15.250954.1.01
15.250956.1.01
15.250957.1.01
CINO af montage set



51.100950.1.01
VENTURA af montage set

28.203956.1.09
28.203954.1.09
28.203957.1.09
DEEEP iX af montage set

23.203956.1.12
23.203954.1.12
23.203957.1.12
DEEP BLACK af montage set

10.145954.1.01 / 10.145854.1.01
10.145956.1.01 / 10.145856.1.01
10.145957.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW af montage set



12.203954.1.01
12.203957.1.01
NEO CASTELL af montage set

LOGIC WASTAFEL AF MONTAGE SETS

OPTIMALE CONTROLE MET LOGIC

FLEXIBEL EN GOED DOORDACHT

In overeenstemming met het ontwerp van onze serie armaturen sluiten de herzbach wandwastafelarmaturen naadloos aan op de respectievelijke designtalen. Hier wordt de besturing verzorgd door het beproefde LOGIC-systeem in massief messing, dat voor elke verbruiker de optimale voeding biedt.

Met de ééngreeps mengkranen kunt u zelf de positie van de uitloop bepalen (links of rechts).
Dit geeft u maximale flexibiliteit en tegelijkertijd een consequente implementatie van uw individuele designlijn.

Natuurlijk met Herzbach.

De betreffende LOGIC-wandwastafel universele inbouw installatie unit (11.730000.1.09 / 11.731000.1.09 / 21.731000.1.39 / 40 / 41) is niet bij de levering van de af montage sets inbegrepen.

XL

WIL JE NOG WAT MEER?

Voor een optimale regeling van onze multifunctionele regendouches adviseren wij onze LOGIC XL-hogevermogensthermostaten voor de gelijktijdige regeling van maximaal 5 verbruikers met een gelijktijdige verhoging van het debiet.

Meer vanaf pagina 218.

LIVING SPA

De ontdekking van lichtheid: Herzbach douche- en SPA-systemen.

Ook al staat uw douche altijd op dezelfde plaats, het is nog steeds een van uw meest trouwe metgezellen - door de tijd heen. Elke ochtend ontdekt u uw levensvreugde onder de douche en ervaart u de eerste beloning van de dag door de verkwikkende kracht van een speciaal badkamerinterieur.

Met onze geselecteerde ontwerpen en uitgekiende, beproefde en hoogwaardige technologie hopen wij uw dag een beslissende impuls te geven. Voor meer levensvreugde en meer energie.

Volg ons op deze weg en kijk uit naar vele uren van LIVING SPA-lichtheid – met herzbach.



ㄋ

NOG MEER MOGELIJKHEDEN. NOG MEER SPA PLEZIER. DOUCHES MET ALLE ZINTUIGEN.

In ons streven om de herzbach LIVING SPA-lijn verder te perfectioneren en de mogelijkheden van onze eersteklas designproducten verder uit te breiden, hebben we het spectrum van wat haalbaar is, opnieuw aanzienlijk uitgebreid.

Naast de innovatieve LED-kleurige lichtdouches kan uw favoriete muziek nu ook zonder vervelende extra apparaten onder de douche komen. Om de mogelijkheden van onze Herzbach LIVING SPA wereld in detail te onderzoeken, bekijk deze catalogus.



LED

LED-KLEURIG LICHT VOOR DE JUISTE STEMMING

Met de innovatieve LED-kleurenlichttechniek van de serie LIVING SPA worden inbouwdouches een eersteklas wellnessbeleving. Negen kleuren, afwisselend of individueel instelbaar, evenals verschillende kleurlichtprogramma's zorgen voor een optimale lichtstemming.



Bluetooth SOUND

BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM: DOUCHEN MET ALLE ZINTUIGEN

Dankzij de innovatieve **Bluetooth**™-technologie kunt u nu rechtstreeks muziek van uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van de plafonddouches.
Beleef een concert douche sensatie met al uw zintuigen!



CLEAN EFFECT

EEN ONTWIKKELING DIE ZINVOL IS: CLEAN EFFECT

Met de modernste cartridge-technologie en de innovatieve CLEAN EFFECT nozzles is de herzbach LIVIG SPA-serie extreem duurzaam en nagenoeg onderhoudsvrij. Kalkresten en vervelende verstoppingen kunnen eenvoudigweg worden weggeveegd, waardoor ze tot het verleden behoren.

ecoAIR

WATERBESPARING MET COMFORT: ECOAIR

De EcoAir-technologie helpt u om tot 50% water te besparen zonder dat u een perfect straalbeeld hoeft te missen. De toevoeging van lucht zorgt ook voor een aangenaam gevoel van water op de huid. EcoAir werkt voortdurend bij elke waterdruk - welzijn gegarandeerd!

WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM – VIER STRAALSOORTEN VOOR PUUR DOUCHEPLEZIER.

Met de herzbach multifunctionele douches van de LIVING SPA lijn ervaart u het doucheplezier van de extra klasse. Naast het verfrissende regendouchegevoel hebben wij ook andere, niet minder verfrissende straalsoorten voor u ontwikkeld. Dus zelfs de eerste douche in de ochtend wordt een verkwikkend schot van levensvreugde en niets staat het ontdekken van je persoonlijke lichtheid in de weg. Het hoogtepunt: met onze LOGIC XL thermostaten kunnen alle functies natuurlijk ook gelijktijdig worden gebruikt. Probeer het - wij hebben de juiste thermostaat voor u! het is het de moeite waard!

REGEN

REGENSTRAAL: VERKWIKKENDE VERFRISSING.

Niets is verfrissender dan een verfrissende regendouche met een perfecte temperatuurregeling – in de natuur of onder de douche. Met een herzbach regendouche ervaart u de lichtheid van het zijn wanneer u maar wilt. Heel eenvoudig!



WATERVAL

WATERVAL: BETOVERENDE NATUURLIJKHEID.

De watervallen van de Herzbach LIVING SPA lijn bieden u een waterbelevenis die niet natuurlijker kan zijn. Of u de watervaluitloop als onderdeel van uw regendouche of als een aantrekkelijke wand of baduitloop wilt ervaren, is geheel aan u.



SPRAY

SPRAY: EEN ZACHTE SLUIER.

De sproei-instelling van de herzbach multifunctionele douches zorgt voor een SPA-ervaring die u niet snel zult vergeten. De zachte sluier op uw huid laat u de stress van het dagelijks leven vergeten en biedt uw huid de ontspanning die ze nodig heeft.
De perfecte rust voor lichaam en geest.



SPIN-JET

SPIN: DE MASSAGE-ERVARING.

Met twee roterende Spin-Jet-jets beleeft u een massage-ervaring in een klasse op zich. Speciaal voor ruime douches is deze nieuwste innovatie van de Herzbach-designwereld een aanrader voor elke doucheliefhebber vanwege de aangename SPA- en ontspannende werking.



NIEUW: Dankzij de innovatieve **Bluetooth**™-technologie kunt u nu rechtstreeks muziek van uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van de plafonddouches. Beleef een concert douche sensatie met al uw zintuigen!

REGENDOUCHE MET LED-KLEURIG LICHT: WELLNESS VOOR ALLE ZINTUIGEN

De herzbach regendouches met LED-kleurig licht openen voor u een douchewereld van de extra klasse. De innovatieve inbouwdouches bieden u negen kleuren die afwisselend of individueel kunnen worden ingesteld. Verschillende kleuren lichtprogramma's voor een optimale lichtstemming ronden het beeld af. Zo wordt zelfs de ochtenddouche een eersteklas wellness-ervaring.

Het nieuwste hoogtepunt in deze lijn zijn de ingebouwde luidsprekers met innovatieve **Bluetooth**™-functie. Muziekstreaming vanaf uw smartphone wordt kinderspel. In combinatie met de LED-verlichtingssferen en de aantrekkelijke lichtbundeltypes ontstaat zo een douchefestival voor alle zintuigen.

Met de vrij te plaatsen afstandsbediening kunnen negen verschillende kleuren en verschillende lichtstemmingen worden ingesteld.

PREMIUM



LED CLEAN EFFECT REGEN SPRAY Bluetooth SOUND

11.634800.2.01
LED regen douche multifunction 2
met Bluetooth™ Soundsystem
630 x 480 mm

ESSENTIAL



LED CLEAN EFFECT REGEN

11.600395.3.01
LED regen douche 700 x 380 mm



LED CLEAN EFFECT REGEN WATERVAL

11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
LED regen douche 700 x 380 mm

CLASSIC



LED CLEAN EFFECT REGEN SPRAY SCHWALL

11.600385.2.01 / 11.600385.2.09
LED regen douche 500 x 500 mm

PURE



LED CLEAN EFFECT REGEN

11.600380.1.01
LED regen douche
∅ 380 mm



LED CLEAN EFFECT REGEN

11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
LED regen douche
380 x 380 mm



LED CLEAN EFFECT REGEN

11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
LED regen douche
300 x 300 mm



LED CLEAN EFFECT REGEN

11.603030.2.01
LED regen douche
300 x 300 mm
(Vooraf ingestelde
kleurovergang)



11.695000.2.01
LED regen douche multifunction 4
950 x 950 mm



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
LED regen douche multifunction 3
630 x 480 mm

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

INNOVATIEVE REGENDOUCHES MET PERFECTE FUNCTIONALITEIT.

De inbouwdouches van de serie LIVING SPA zijn echte multifunctionele meesterwerken in zeer aantrekkelijk ontwerp. Met maximaal vier verschillende straalsoorten, die individueel of in combinatie te bedienen zijn, en spannende extra's wordt uw douche een trendy wellnesstempel.

Met de innovatieve LED-kleurenlichtfunctie en Bluetooth™-muziekstreaming laten onze regendouches onder de douche niets te wensen over. De aantrekkelijke oppervlakken in gepolijst of geborsteld roestvrij staal maken elk model in deze lijn tot iets heel bijzonders.

Inbouwdouches uit de serie LIVING SPA overtuigen natuurlijk ook door hun praktische aspecten – zoals u van herzbach gewend bent. De innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers met innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers worden bijvoorbeeld gereinigd van kalkresten in een oogwenk. Het praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond spreekt ook voor zich.
Heel eenvoudig: herzbach at it’s best.

Naast drie verschillend gepositioneerde regendouches beloven de spatuitloop en vier verfrissende sproeikoppen onbeperkt SPA-plezier.



OPUS MAGNUM – DE WELLNESS OASE VAN EEN VIERKANTE METER.

De indrukwekkende 950 x 950 mm versie van de Herzbach regendouches combineert vier aantrekkelijke straalsoorten op bijna een vierkante meter. Ideaal voor ruime douches en perfect voor twee personen. Dankzij de praktische afstandsbediening voor een optimale LED-lichtsturing is de perfecte lichtstemming altijd binnen handbereik.

11.695000.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 4
950 x 950 mm
water jet modus:
binnenste regendeel / buitenste regendeel / spray / waterval
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

binnenste regen deel	ca. 13 l/Min
buitenste regen deel	ca. 23 l/Min
spray	ca. 8 l/Min
waterval	ca. 17 l/Min



DOUCHES MET PERFECT SOUND.

Dankzij de vier hoogwaardige en optimaal afgestemde luidsprekers zorgen de innovatieve LIVING SPA regendouches voor een tintelende concertsfeer in de douche.
Perfecte technologie en verbluffend design in de beste Herzbach-stijl.



Bluetooth™ SOUND

Met de Bluetooth™-functie kunt u eenvoudig uw favoriete muziek van uw smartphone streamen. Makkelijk als een taart en gewoon spectaculair!

11.634800.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 2
630 x 480 mm
water jet modus: regen / spray
met Bluetooth™ Sound-systeem
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
spray	ca. 8 l/Min



Maximaal doucheplezier met praktische CLEAN EFFECT, afstandsbediening en het uitstekende herzbach-design.
Technologie en design op het hoogste niveau.



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 3
630 x 480 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
spin-jet	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 17 l / Min

ook verkrijkbar zonder LED-kleurig licht





11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
Verzonken hoofd LED regendouche multifunction 2
700 x 380 mm
water jet modus: regen / 2x waterval
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld



Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 28 l / Min

11.600385.2.01 / 11.600385.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche
500 x 500 mm
water jet modus: regen / waterval / spray
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 17 l / Min
waterval	ca. 17 l / Min
spray	ca. 12 l / Min



11.600395.3.01
Verzonken hoofd LED regendouche
700 x 380 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 26 l / Min





11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche
300 x 300 mm
water jet modus: regen
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

11.603030.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche
300 x 300 mm
als 11.630300.2.01
met automatische kleurverandering
zonder afstandsbediening

Doorstroom bij 3 Bar:
regen ca. 13 l / Min





11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
Verzonken hoofd LED regendouche 380 x 380 mm
11.600380.1.01
Verzonken hoofd LED regendouche ∅ 380 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen ca. 13 l / Min



CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.670385.3.01
Regen douche multifunction 2
700 x 380 mm



CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.650200.2.01 / 11.650200.2.09
21.650200.2.39 / 40 / 41
Regen douche multifunction 2
500 x 500 mm



CLEAN EFFECT | REGEN | SPRAY | WATERVAL

11.650300.2.01 / 11.650300.2.01
Regen douche multifunction 3
500 x 500 mm



CLEAN EFFECT | REGEN

11.630000.2.01 / 11.630000.2.09
Regen douche 300 x 300 mm
11.642000.1.01
Regen douche soft 420 x 420 mm



CLEAN EFFECT | REGEN

11.638000.1.01 / 11.638000.1.09
Regen douche ∅ 380 mm
11.650000.1.01 / 11.650000.1.09
Regen douche ∅ 500 mm



CLEAN EFFECT | REGEN

11.638000.2.01 / 11.638000.2.09
21.638000.2.39 / 40 / 41
Regen douche 380 x 380 mm
11.650000.2.01 / 11.650000.2.09
21.655000.2.39 / 40 / 41
Regen douche 500 x 500 mm



CLEAN EFFECT REGEN

11.690500.3.01
Regen douche 900 x 500 mm



CLEAN EFFECT REGEN

11.670380.3.01 / 11.670380.3.09
Regen douche 700 x 380 mm



CLEAN EFFECT REGEN SPIN-JET WATERVAL

11.630480.2.01 / 11.630480.2.09
Regen douche multifunktion 3
630 x 480 mm

LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES

PERFECTE TECHNOLOGIE EN UNIEKE LIJNEN. DE NIEUWSTE GENERATIE REGENDOUCHES.

De regendouches voor de plafondinstallatie zijn altijd de succesvolle voltooiing van een buitengewoon badkamerlandschap, passend bij alle herzbach-designlijnen. Met verschillende straalsoorten, altijd perfecte techniek en de praktische CLEAN EFFECT zijn de regendouches aan te bevelen voor elke veeleisende badkamer.

Het praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond vereenvoudigt ook de installatie van de Regendouches in je badkamer. Zo beantwoorden de douches vanaf het eerste moment aan de Herzbach-filosofie van een perfecte gebruikswaarde.

De aantrekkelijke oppervlakken maken het beeld van deze bijzonder hoogwaardige regendouches compleet. Van geborsteld en gepolijst roestvrij staal tot de nieuwe PVD-afwerking - alle modellen maken van uw douche iets heel bijzonders.

ELEGANTIE EN FUNCTIE.

Niet alleen het praktische inbouwframe spreekt voor de herzbach plafonddouches, maar ook de extreem vlakke buitenbak met een groot aantal functies overtuigt.

CLEAN EFFECT REGEN

11.638000.1.01 / 11.638000.1.09
Verzonken hoofd regen douche ∅ 380 mm
11.650000.1.01 / 11.650000.1.09
Verzonken hoofd regen douche ∅ 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen ca. 13 l / Min



CLEAN EFFECT REGEN

11.630000.2.01 / 11.630000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 300 x 300 mm
11.642000.1.01
Verzonken hoofd regen douche soft 420 x 420 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen ca. 13 l / Min



CLEAN EFFECT REGEN

11.638000.2.01 / 11.638000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm
11.650000.2.01 / 11.650000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen ca. 13 l / Min



21.638000.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.638000.2.12
zwart mat
21.655000.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.655000.2.12
zwart mat



11.650200.2.01 / 11.650200.2.09
21.650200.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regendouche multifunction 2
500 x 500 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 15 l / Min
waterval	ca. 15 l / Min



11.650300.2.01 / 11.650300.2.09
Verzonken hoofd regendouche multifunction 3
500 x 500 mm
water jet modus: regen / waterval / spray
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 17 l / Min
spray	ca. 17 l / Min

11.630480.2.01 / 11.630480.2.09
Verzonken hoofd regendouche multifunction 3
630 x 480 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
spin-jet	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 17 l / Min



11.670380.3.01 / 11.670380.3.09
Verzonken hoofd regendouche 700 x 380 mm
water jet modus: dubbele regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca.23 l / Min



CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.670385.3.01
Verzonken hoofd regendouche multifunction 2
700 x 380 mm
water jet modus: regen / dubbele waterval
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 28 l / Min



CLEAN EFFECT | REGEN

11.690500.3.01
Verzonken hoofd regendouche 900 x 500 mm
zum Deckeneinbau
water jet modus: dubbele regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 23 l / Min

GEWOON PURISTISCH.
PRAKTISCH FENOMENAAL.

Smaakvol gereduceerd design en een puristisch dunne voorrand - zo presenteren zich de herzbach regendouches voor wandmontage. Dankzij de eenvoudige installatie zonder extra montage-elementen overtuigen ze ook door hun praktische voordelen.

Alle straalsoorten zijn gescheiden en kunnen in combinatie worden aangestuurd voor een optimaal massage-effect – inclusief de innovatieve Spin-Jet-rotatiesproeiers.

Eenvoudigweg van hoge kwaliteit – gewoon herzbach.



CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.663000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft
593 x 270 mm

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41
23.661600.2.12
Wand montage hoofd regen douche
537 x 165 mm

CLEAN EFFECT | REGEN

11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
21.661700.1.39 / 40 / 41
23.661700.1.12
Wand montage hoofd regen douche
539 x 165 mm

CLEAN EFFECT | REGEN | SPIN-JET | WATERVAL

11.662000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 3 soft
593 x 270 mm

CLEAN EFFECT | REGEN | SPIN-JET | WATERVAL

11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 3
587 x 270 mm

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm

LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

VARIABEL EN ALTIJD IETS HEELS EN IETS HEELS SPECIAAL – HEEL EENVOUDIG HERZBACH.

De verschillende versies van de herzbach regendouches voor wandmontage zijn uitstekende aanvullingen op alle herzbach design lijnen. Gemaakt van roestvrij staal - altijd in de beste herzbach-kwaliteit en met uitstekende technologie.

De functies van de regendouches zijn zeer variabel: van de volledige uitrusting met drie straalsoorten tot de minimalistische uitvoering als regendouche zonder spin-jet-functie – nog slanker en de ideale introductie in de hoogwaardige Herzbach-wereld van de armaturen.

Kortom: minder is hier meer. En meer is Herzbach.

EEN LIJN OM VERLIEFD OP TE WORDEN. TIJDLOOSHEID IN ROESTVRIJ STAAL.

11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Wand montage hoofd regen douche multifunction 3
587 x 270 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min
spin-jet	ca. 10 l/Min

Twee roterende Spin-Jet-jets zorgen voor een massage-ervaring van de extra klasse. CLEAN EFFECT jets maken het reinigen bijzonder eenvoudig. Een echte ontdekking.

herzbach Spin-Jet zijdouches en de aantrekkelijke douchesets zijn de perfecte aanvulling voor een opwindende allround wellnessbeleving.

Sierlijkheid en technische precisie kenmerken het tijdloze design van de Herzbach regendouches. Het gepolijste roestvrijstalen oppervlak en de CLEAN EFFECT-technologie garanderen ook in het dagelijks leven een eenvoudige bediening. Kortom: het bijzondere in eenvoud – dat is Herzbach.

Wie het effectieve massage-effect van de hydropeaking spout heeft ervaren, zal nooit meer anders douchen. Beloofd.

CLEAN EFFECT | REGEN | SPIN-JET | WATERVAL

11.662000.1.01
Wand montage hoofd regen douche multifunktion 3 soft
593 x 270 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
Roestvrijstaal gepolijst

met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min
spin-jet	ca. 10 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.663000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft
593 x 270 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN | WATERVAL

11.661600.2.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst
21.661600.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.661600.2.12
mat zwart

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

CLEAN EFFECT | REGEN

11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
Wand montage hoofd regen douche
537 x 165 mm
water jet modus: regen
mit CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld
21.661700.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.661700.2.12
mat zwart

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min

WATERVAL

11.694000.1.01 / 11.694000.1.09
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld
21.694000.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 17 l/Min

SCHWALL

11.692000.1.01
Tegel/badrand-montage waterval uitloop
Roestvrijstaal gepolist

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 17 l/Min

11.693000.1.01 / 11.693000.1.09
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 13 l/Min

HERZBACH WATERVALLEN – WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM.

Of het nu onder de douche of in het bad is – met een herzbach waterval-wand uitloop ervaart u een smaakvol design highlight.

Een handig tegenwicht in uw individuele badkamerarchitectuur.

Water in zijn zuiverste vorm – herzbach.

Inbouw lichaamsspray
Ø 130 mm / 125 x 125 mm
sproeihoek 20° verstelbaar
met CLEAN EFFECT en installatie unit

CLEAN EFFECT

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 6 l/Min

11.674300.1.01 chroom
11.674300.1.09 Roestvrijstaal geborsteld

11.672005.1.01 chroom

11.674500.2.01 chroom
11.674500.2.09 Roestvrijstaal geborsteld



Inbouw lichaamsspray
92 x 92 mm
water jet modus spin-jet
met installatie unit

SPIN-JET

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 4 l/Min

11.676000.1.01 chroom
11.676000.1.09 Roestvrijstaal geborsteld

11.676000.3.01 chroom

11.676000.2.01 chroom
11.676000.2.09 Roestvrijstaal geborsteld

DE ONTDEKKING VAN DE NIEUWE LICHTHEID: HERZBACH LICHAAMSSPRAY.

OF HET NU MET OF ZONDER SPROEIERS IS – HET AANGENAME, ZIJDELINGSE MASSAGE-EFFECT VAN EEN HERZBACH ZIJDOUCHE BETOVERT U OP BETROUWBARE WIJZE.



Met drie verschillende uitvoeringen en een gereduceerd formaat van 92 mm wordt de nieuwe LIVING SPA-zijdouche met draaibare sproeiers aanbevolen. Twee draaiende Spin-Jet-jets zorgen voor een massage-ervaring van een eigen klasse. Deze nieuwste innovatie uit de Herzbach-designwereld wordt met name aanbevolen voor ruime douches vanwege de aangename, zijdelingse SPA- en ontspannende werking.

De eenvoudige installatie van de ingebouwde carrosserie en de eenvoudige reiniging van het CLEAN EFFECT mondstuk maken de nieuwe Spin-Jet zijdouches tot een echte ontdekking. Bij een debiet van ca. 4,0 l/min bij 3 bar is er altijd voldoende druk beschikbaar voor een ontspannende werking. Verkrijgbaar in vierkant, rond en zacht design – en in chroom en geborsteld roestvrij staal.

Ontdek je Spin!

MEER DAN REGEN. MEER DAN DOUCHES. HERZBACH REGENDOUCHES.

De verfrissende ervaring van een perfect getemperde regenbui heeft een reinigende werking op de ziel. Het zal u lang blijven betoveren, want zelfs de ochtenddouche wordt een hoogtepunt.

De herzbach regendouches zijn niet alleen verkrijgbaar in gepolijst en geborsteld roestvrij staal - ook onze nieuwe PVD-oppervlakken van roestvrij staal passen zich uitstekend aan het uitgekiende design aan. Bovendien is er natuurlijk voor elke Herzbach-designlijn een bijpassende regendouche.

Dankzij de perfecte afwerking en de bekende hoge herzbach-kwaliteit is er voor elke kenner van hoogwaardige badkamerarchitectuur een aanbeveling voor elke kenner. Echte Herzbach.

ecoAIR

CLEAN EFFECT

REGEN



CLEAN EFFECT REGEN

ECOAIR

				met ECO-AIR
Regendouche round	chroom	Ø 130 mm	**11.613100.1.01**	**11.613000.1.01**
voor plafond arm en wand arm installatie	chroom	Ø 200 mm	**11.613105.1.01**	**11.613005.1.01**
water jet modus: regen	chroom	Ø 250 mm	**11.613110.1.01**	**11.613010.1.01**
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"	chroom	Ø 300 mm	**11.613115.1.01**	**11.613015.1.01**
	chroom	Ø 400 mm	**11.613120.1.01**	
ook verkrijgbaar met waterbesparende ECO-AIR technologie	mat zwart	Ø 250 mm	**23.613110.1.12**	
	mat zwart	Ø 300 mm	**23.613115.1.12**	
	RVS geborsteld*	Ø 200 mm	**17.600200.1.09**	
	RVS geborsteld*	Ø 250 mm	**17.600250.1.09**	
	RVS geborsteld*	Ø 300 mm	**17.600300.1.09**	

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	**21.610200.1.39 / 40 / 41**
Ø 250 mm	**21.610250.1.39 / 40 / 41**
Ø 300 mm	**21.610300.1.39 / 40 / 41**

CLEAN EFFECT REGEN

ECOAIR

				met ECO-AIR
Regendouche square	chroom	☐ 200 mm	**11.614105.1.01**	**11.614005.1.01**
voor plafond arm en wand arm installatie	chroom	☐ 250 mm	**11.614106.1.01**	**11.614006.1.01**
water jet modus: regen	chroom	☐ 300 mm	**11.614110.1.01**	**11.614010.1.01**
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"	chroom	☐ 390 mm	**11.614125.1.01**	
	chroom	☐ 400 mm	**11.614115.1.01**	
ook verkrijgbaar met waterbesparende ECO-AIR technologie	RVS geborsteld*	☐ 200 mm	**19.600200.1.09**	
	RVS geborsteld*	☐ 250 mm	**19.600250.1.09**	
	RVS geborsteld*	☐ 300 mm	**19.600300.1.09**	

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

☐ 200 mm	**21.610200.2.39 / 40 / 41**
☐ 250 mm	**21.610250.2.39 / 40 / 41**
☐ 300 mm	**21.610300.2.39 / 40 / 41**

CLEAN EFFECT REGEN

11.600247.1.01
Regendouche soft
247 x 247 mm
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"
chroom



Perfecte vormentaal in perfecte combinatie:

Regendouche soft	**11.600247.1.01**
Wand arm	**11.670350.2.01**

CLEAN EFFECT REGEN

Regendouche slim round
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"



rond

chroom	Ø 200 mm	**11.600200.1.01**
chroom	Ø 228 mm	**11.600228.1.01**
chroom	Ø 300 mm	**11.600300.1.01**
chroom	Ø 400 mm	**11.600400.1.01**

oval

chroom	340 x 220 mm	**11.600340.1.01**
chroom	450 x 300 mm	**11.600450.1.01**

kwadratisch

chroom	200 x 200 mm	**11.600200.2.01**
chroom	254 x 254 mm	**11.600254.2.01**
chroom	300 x 300 mm	**11.600300.2.01**
chroom	400 x 400 mm	**11.600400.2.01**

rechthoekig

chroom	340 x 220 mm	**11.600340.2.01**
chroom	450 x 300 mm	**11.600450.2.01**

21.610250.1.41
Regen douche 250 mm
21.960350.1.41
Wand arm seven round

Plafond arm voor regen douche seven round
rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

100 mm	**17.964810.1.09**
200 mm	**17.964820.1.09**

Roestvrijstaal PVD

100 mm	**21.964810.1.39 / 40 / 41**
200 mm	**21.964820.1.39 / 40 / 41**

Plafond arm voor regen douche seven square
rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

100 mm	**17.964810.2.09**
200 mm	**17.964820.2.09**

Roestvrijstaal PVD

100 mm	**21.964810.2.39 / 40 / 41**
200 mm	**21.964820.2.39 / 40 / 41**

SEVEN
GEWOON PASSEND!

Binnen ons nieuwe SEVEN-systeem kunt u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want de uniforme rozetmaat van 70 mm loopt door al uw badkamermeubilair heen.

Dit betekent dat wand- en plafondarmen, douchestangen, bad- en douchesets en wandverbindingsbochten dezelfde rozetafmetingen hebben als onze LOGIC XL thermostaten.

Zo eenvoudig. Dus Herzbach.

Wand arm voor regen douche seven round
rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

350 mm	**17.960350.1.09**
450 mm	**17.960450.1.09**

Roestvrijstaal PVD

350 mm	**21.960350.1.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.960450.1.39 / 40 / 41**

Wand arm voor regen douche seven square
rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

350 mm	**17.960350.2.09**
450 mm	**17.960450.2.09**

Roestvrijstaal PVD

350 mm	**21.960350.2.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.960450.2.39 / 40 / 41**

11.671670.1.01
Wand arm voor regen douche round
167 mm
chroom

11.671400.1.01
Wand arm voor regen douche round
140 mm
chroom

11.660350.1.01
Wand arm voor regen douche round
350 mm
chroom

Wand arm voor regen douche round
chroom

354 mm	**11.673540.1.01**
420 mm	**11.674200.1.01**
500 mm	**11.675000.1.01**
mat zwart	
354 mm	**23.673540.1.12**
420 mm	**23.674200.1.12**

11.673500.2.01
Wand arm voor regen douche square
350 mm
chroom

Wand arm voor regen douche square
chrom

340 mm	**11.663500.2.01**
420 mm	**11.674200.2.01**
500 mm	**11.675000.2.01**

11.670350.2.01
Wand arm voor regen douche soft
370 mm, afgeronde hoeken
chroom

Plafond arm voor regen douche square
chroom

50 mm	**11.664805.1.01**
100 mm	**11.664810.1.01**
200 mm	**11.664820.1.01**
300 mm	**11.664830.1.01**
500 mm	**11.670500.1.01**
mat zwart	
100 mm	**23.664810.1.12**
200 mm	**23.664820.1.12**

Plafond arm voor regen douche square
chroom

150 mm	**11.674815.2.01**
300 mm	**11.674830.2.01**
500 mm	**11.670500.2.01**

Wand arm voor regen douche round
Roestvrijstaal geborsteld

350 mm	**17.963500.1.09**
450 mm	**17.963500.2.09**
Roestvrijstaal PVD	
350 mm	**21.963500.1.39 / 40 / 41**
450 mm	**21.963500.2.39 / 40 / 41**



XL



LOGIC XL THERMOSTATEN – ABSOLUT HIGH END.

UNIEK IN INSTALLATIEGEMAK, VEILIGHEID, FUNCTIONALITEIT EN KWALITEIT: DE NIEUWE LOGIC XL THERMOSTATEN KUNNEN ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL WORDEN GEÏNSTALLEERD. ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INSTALLATIE KUNNEN EENVOUDIG WORDEN GECORRIGEERD.

De nieuwe Logic XL thermostaten voor maximaal vijf verbruikers presenteren zich als optimale regeling voor alle multifunctionele douches van herzbach. Alle knoppen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden gebruikt. De toewijzing van de afzonderlijke straalsoorten is vrij te kiezen, zodat dit ene systeem alle toepassingen van de multifunctionele douches kan aansturen. Dankzij de hoge doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er altijd voldoende waterdruk, ook bij gebruik van alle straalsoorten tegelijk.

Naast een optimale werking dankzij de 90° snelwerkende keramische ventielen, is er ook absolute vrijheid in ontwerp en planning. Verticale en horizontale installatie is zonder problemen mogelijk. Hoogtepunt hierbij is het geïntegreerde LOGIC-thermostaat unit en een geluiddempende installatie met behulp van de LOGIC-installatiebox.

Het minimalistische design van de Logic XL-thermostaten in de verschillende uitvoeringen past zich optimaal aan de verschillende herzbach-designlijnen aan en sluit naadloos aan bij elke veeleisende badkamerarchitectuur. Handgrepen en panelen uit massief messing kenmerkt zich door het gebruik van zeer hoogwaardige materialen – een lange levensduur is hier vanzelfsprekend onze stelregel.

De oppervlakken zijn verkrijgbaar in chroom, geborsteld roestvrij staal en in de drie kleuren PVD roestvrij staal en zwart mat.


+90°
-90°



LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets Ø 70 / 116 mm

chroom	**11.521010.1.01**
mat zwart	**23.521010.1.12**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.521010.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.521010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.521015.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.521015.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.521015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 220 x 100 mm

chroom	**11.521005.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.521005.1.09**



LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.521010.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.521010.2.09**

LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 220 x 100 mm

chroom	**11.521000.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.521000.2.09**

11.210000.1.09
LOGIC XL 1
Thermostaat inbouw installatie unit
met 1 afsluitklep

11.210500.1.09
LOGIC XL1+
Thermostaat inbouw installatie unit
met twee-weg omstel

LOGIC XL 1 EN LOGIC XL 1+

Met de **LOGIC XL 1** universele thermostaatmodule die maximaal één verbruiker aanstuurt, is het de ideale keuze voor eenvoudige systemen waarbij slechts één verbruiker hoeft te worden aangesloten, bijvoorbeeld in de wellness-ruimte of in de sauna.

LOGIC XL 1+ gaat nog een stap verder en is ideaal voor twee consumenten. Met een 2-wegschakelaar is deze perfect geschikt voor bijvoorbeeld het regelen van de badinlaat, een doucheset of zelfs een douchekop en handdouche. Het minimalistische design van de verschillende LOGIC af montage set voor bevestiging past zich op natuurlijke wijze aan de verschillende herzbach-designlijnen aan.

Kortom: alles past – alles herzbach.


+90°
-90°



LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets Ø 70 / 116 mm

chroom	**11.522010.1.01**
mat zwart	**23.522010.1.12**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.522010.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.522010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.522015.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.522015.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.522015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 320 x 100 mm

chroom	**11.522005.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.522005.1.09**

LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.522010.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.522010.2.09**

LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 320 x 100 mm

chroom	**11.522000.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.522000.2.09**

LOGIC XL 2

11.220000.1.09
LOGIC XL 2
Thermostaat inbouw installatie unit
met 2 afsluitkleppen

LOGIC XL 2 is net als de **LOGIC XL 1+** geschikt voor twee verbruikers, maar biedt een doorslaggevende uitbreiding: omdat hij is uitgerust met twee afsluiters, kunnen de twee aangesloten verbruikers tegelijkertijd worden bediend.

LOGIC XL 2 biedt dus een zinvolle oplossing voor het gelijktijdig gebruik van twee toepassingen - een eenvoudige regendouche in combinatie met zijdouches of een handdouche. De optimale bedienbaarheid van de thermostaatregelaars door hoogwaardige 90° snelsluitende keramische afsluiters is een duidelijke indicatie van de beproefde herzbach topkwaliteit.

+90°
-90°



LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets Ø 70 / 116 mm

chroom	**11.523015.1.01**
schwarz matt	**23.523015.1.12**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.523015.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.523015.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.523010.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.523010.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.523010.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 420 x 100 mm

chroom	**11.523005.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.523005.1.09**



LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.523010.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.523010.2.09**

LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 420 x 100 mm

chroom	**11.523000.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.523000.2.09**

11.230000.1.09
LOGIC XL 3
Thermostaat inbouw installatie unit
met 3 afsluitkleppen

LOGIC XL 3

Met drie ingebouwde afsluiters is de **LOGIC XL 3** de ideale thermostaat voor drie verbruikers. Aangezien alle aansluitingen van de **LOGIC XL 3** tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, zijn de volgende voorbeelden nuttig:

→ **hoofd** regendouche + zijdouche + douche set
→ **hoofd** regendouche + waterval + douche set
→ **hoofd** regendouche met 2 functies + douche set
→ regendouche multifunction 2 + douche set

Dankzij de verschillende kleurensets zijn mogelijke combinaties met alle herzbach designlijnen mogelijk. Niets staat een perfecte afstemming tussen de ontwerptaal van de afsluiter en de thermostaat in de weg. Gewoon herzbach!


+90°
-90°

LOGIC XL 4
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets Ø 70 / 116 mm

chroom	**11.524015.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.524015.1.09**

LOGIC XL 4
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.524010.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.524010.1.09**

LOGIC XL 4
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 520 x 100 mm

chroom	**11.524005.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.524005.1.09**



LOGIC XL 4
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.524010.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.524010.2.09**

LOGIC XL 4
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 520 x 100 mm

chroom	**11.524000.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.524000.2.09**

11.240000.1.09
LOGIC XL 4
Thermostaat inbouw installatie unit
met 4 afsluitkleppen

LOGIC XL 4

Hoe gevarieerder de mogelijkheden van regendouches of sanitair, hoe complexer de bediening. Met de **LOGIC XL 4** thermostaat kunnen tot vier verbruikers eenvoudig worden bediend. Dit maakt het geschikt voor de volgende scenario's:

→ regendouche multifunction 3 + douche set
→ regendouche multifunction 2 + zijdouche + douche set
→ waterval + zijdouche + hoofd regen douche + douche set
→ regendouche multifunction 3 + douche set

De Logic XL thermostaten bieden ook absolute planningsvrijheid op het gebied van ontwerpparameters, omdat zowel verticale als horizontale installatie zonder problemen mogelijk is. Een sterk stuk herzbach.

REGEN
WATERVAL
SPRAY
LICHAAMSSPRAY
LICHAAMSSPRAY
HAND DOUCHE
INSTROOM THERMOSTAAT



LOGIC XL 5 / XL 5+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets Ø 70 / 116 mm

chroom	**11.525015.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.525015.1.09**

LOGIC XL 5 / XL 5+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.525010.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.525010.1.09**

LOGIC XL 5 / XL 5+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 620 x 100 mm

chroom	**11.525005.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.525005.1.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom	**11.525010.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.525010.2.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 620 x 100 mm

chroom	**11.525000.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.525000.2.09**

11.250000.1.09
LOGIC XL 5 Thermostaat inbouw installatie unit
met 5 afsluitkleppen
11.250500.1.09
LOGIC XL5+ Thermostaat inbouw installatie unit
met 4 afsluitkleppen en twee-weg omstel

LOGIC XL 5 EN XL 5+

Met de **LOGIC XL 5 / XL 5+** thermostaten bieden maximale ontwerpvrijheid voor de gehele herzbach LIVING SPA-wereld. Met vijf afsluiters voor vijf gelijktijdige verbruikers zijn er geen grenzen aan uw gecombineerde geest. Voorbeeld:

→ regendouche multifunction 4 + douche set (XL 5) of met daarnaast zijdouche (XL 5+)
→ regendouche multifunction 3 + zijdouche + douche set (XL 5)
→ regendouche multifunction 3 + waterval + douche set (XL 5)

Voordeel: dankzij de hoge doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er altijd voldoende waterdruk, ook bij gelijktijdig gebruik van alle verbruikers.
Een echt herzbach meesterwerk.

LOGIC XL
VARIO

11.200100.1.09
LOGIC XL VARIO
Thermostaat inbouw installatie unit

11.200520.1.09
LOGIC XL VARIO
Afsluitklep inbouw installatie unit

11.200655.1.09
LOGIC XL VARIO
Omstel inbouw installatie unit
met twee-weg omstel



LOGIC XL VARIO round
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet Ø 116 mm

chroom	**11.500100.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.500100.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.500100.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO square
voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 110 x 100 mm

chroom	**11.500100.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.500100.2.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.500100.2.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO round
voor afsluit en omstel unit
rozet Ø 70 mm

chroom	**11.958750.1.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.958750.1.09**
Roestvrijstaal PVD	**21.958750.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO square
voor afsluit en omstel unit
rozet 70 x 70 mm

chroom	**11.958750.2.01**
Roestvrijstaal geborsteld	**11.958750.2.01**
Roestvrijstaal PVD	**21.958750.2.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO – OPTIMAAL AFGESTEMD VOOR UW WELLNESSDOUCHE

Met het **LOGIC XL VARIO** systeem kunt u uw douche volledig naar eigen wens bedienen.
Thermostaat mengkranen en afsluiters kunnen nu ook overal en niet meer alleen naast of boven elkaar worden gemonteerd. Met de XL VARIO thermostaatmodule kunt u uw persoonlijke comforttemperatuur centraal instellen. Met de **XL VARIO** afsluit- of omstel modulen kunt u de verbruiker die u wilt openen op de plaats waar u hem wilt hebben.

Zo kunt u bijvoorbeeld uw handdouche met de afsluit module openen en/of met de omstel module uw multifunctionele douche met 2 functies bedienen.

Met **LOGIC XL VARIO** stellen we geen grenzen aan uw doucheplezier.

CLEAN EFFECT | REGEN | 38°C

Douche kolom met opbouw thermostaat round

opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
hoogte inkortbaar, met Silberflex-douche slang 1600 mm
met multifunctionele hand douche 100 mm of ABS staaf hand douche rond
chroom

totale hoogte 1207 mm

Ø 200 mm regen douche **11.988420.1.01**
Ø 250 mm regen douche **11.988425.1.01**
Ø 300 mm regen douche **11.988430.1.01**

totale hoogte 1207 mm

Ø 200 mm regen douche **11.988120.1.01**
Ø 250 mm regen douche **11.988125.1.01**
Ø 300 mm regen douche **11.988130.1.01**

CLEAN EFFECT | REGEN | 38°C

Douche kolom met opbouw thermostaat square

opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
lengte inkortbaar, met Silberflex-douche slang 1600 mm
met ABS staaf hand douche vierkant
chrom

totale hoogte 1207 mm

☐ 200 mm regen douche **11.988920.1.01**
☐ 250 mm regen douche **11.988925.1.01**
☐ 300 mm regen douche **11.988930.1.01**

ZUILEN VAN WATER EN ELEGANTIE – HERZBACH IN PURE CULTUUR.

Herzbach-douchezuilen zijn de zinvolle aanvulling op het LIVING SPA-programma. De comfortabele hoofddouches met de eenvoudig te reinigen CLEAN EFFECT-technologie zijn naar keuze verkrijgbaar als bar of als multifunctionele douche. De richtkleppen met hun duurzame en soepel lopende keramische constructie maken het beeld van een hoogwaardige Herzbach-oplossing compleet.

Het hoogtepunt: de douchekolommen in alle varianten zijn ook aangepast aan de verschillende herzbach-designlijnen.
Niets staat dus een streng badkamerdesign in een uniforme vormtaal in de weg.

CLEAN EFFECT REGEN

Douche kolom met opbouw thermostaat round RVS
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
regen douche en staaf hand douche met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
met Silberflex-douche slang 1600 mm
Roestvrijstaal geborsteld*

totale hoogte 1.180 mm

Ø 200 mm regen douche **17.988920.1.09**
Ø 300 mm regen douche **17.988930.1.09**

totale hoogte 980 mm

Ø 200 mm regen douche **17.988920.2.09**
Ø 300 mm regen douche **17.988930.2.09**

* afzonderlijke onderdelen in RVS-optiek

ELEGANTE VARIËTEIT

Herzbach douchesets bestaan elk uit een glijstang, de conushouder, een handdouche en een duurzame zilveren flexdoucheslang.

Ook hier bieden wij verschillende ontwerptalen en -lijnen aan - passend bij uw verdere uitrusting. Vooral de uitgebreide mogelijkheden van de verschillende sets met vele aantrekkelijke oppervlakken spreken voor deze zinvolle aanvulling. Ontdek en word verliefd!



11.690190.1.01
Douche glijstand slide s 900 mm
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
chroom

Douche glijstand set met hand douche en douche slang
11.691756.1.01
met hand douche Ø 100 mm
douche slang 1600 mm

11.691757.1.01
met hand douche 100 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691758.1.01
met hand douche 130 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691774.1.01
met ABS staaf hand douche
metaalflex-douche slang 1600 mm

11.691776.1.01
met staaf hand douche messing
metaalflex-douche slang 1600 mm

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set slide m 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom of mat zwart

11.690305.1.01
met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid
11.690310.1.01 / 23.690310.1.12
met hand douche 100 mm multifunction
11.690315.1.01
met hand douche 130 mm multifunction

Douche glijstand set slide m 900 mm
met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom

11.690274.1.01
met ABS staaf hand douche
11.690276.1.01
met staaf hand douche messing

11.690200.1.01
Douche glijstand slide m 900 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom

Douche glijstand set round
met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met ABS staaf hand douche
chroom

600 mm	**11.661180.1.01**
900 mm	**11.691180.1.01**

Douche glijstand set round
met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met staaf hand douche messing
chroom

600 mm	**11.662180.1.01**
900 mm	**11.692180.1.01**

Douche glijstand round
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom

600 mm	**11.660180.1.01**
900 mm	**11.690180.1.01**

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid
chroom

600 mm	**11.667180.1.01**
900 mm	**11.697180.1.01**

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met hand douche 100 mm multifunction
chroom

600 mm	**11.668180.1.01**
900 mm	**11.698180.1.01**

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met hand douche 130 mm multifunction
chroom

600 mm	**11.669180.1.01**
900 mm	**11.699180.1.01**

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set
met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met ABS staaf hand douche vierkant
chroom

600 mm	**11.661160.2.01**
900 mm	**11.691160.2.01**

CLEAN EFFECT

Douche glijstand set
met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met staaf hand douche messing vierkant
chroom

600 mm	**11.664160.2.01**
900 mm	**11.694160.2.01**

Douche glijstand
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom

600 mm	**11.660160.2.01**
900 mm	**11.690160.2.01**

17.922700.1.09
Douche glijstand set seven round
rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

21.922700.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.922800.1.09
Douche glijstand set seven round
rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
hand douche deep 100 mm multifunction
Roestvrijstaal geborsteld*

17.965900.1.09
Douche glijstand seven round
rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
Roestvrijstaal geborsteld*

21.965900.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.922700.2.09
Douche glijstand set seven square
rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

21.922700.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.922800.2.09
Douche glijstand set seven square
rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
hand douche deep 100 mm multifunction
Roestvrijstaal geborsteld*

17.965900.2.09
Douche glijstand seven square
rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
Roestvrijstaal geborsteld*

21.965900.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

11.620221.1.01 / 11.620222.1.01
Bad set met conus houder
met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
staaf hand douche ABS of messing rond
chroom

11.620221.2.01 / 11.620222.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting
met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder vast
staaf hand douche ABS of messing rond
chroom

NIEUWE SLANGEN!

De herzbach badsets zijn nu ook verkrijgbaar met extra lange 1600 mm doucheslang.

Veel sets hebben ook onze nieuwe, elegante metaalflex-slang.

Voor maximaal comfort en extra lang doucheplezier!

U kunt alle producten vinden op
www.herzbach.com

11.620225.1.01
Bad set met conus houder
met douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
hand douche 100 mm multifunction
chroom
11.620226.1.01
met hand douche 130 mm multifunction
11.620224.1.01
met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

11.620225.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting
met douche slang 1250 mm
conus houder vast
hand douche 100 mm multifunction
chroom
11.620226.2.01
met hand douche 130 mm multifunction
11.620224.2.01
met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

11.630221.1.01 / 11.630422.1.01
Bad set met conus houder
met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
staaf hand douche ABS of messing vierkant
chroom

11.630221.2.01 / 11.630422.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting
met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder vast,
staaf hand douche ABS of messing vierkant
chroom

* afzonderlijke onderdelen in RVS-optiek

17.914000.1.09
Bad set met conus houder seven round
rozet Ø 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.1.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

21.914000.1.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder seven round
rozet Ø 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914200.1.09
Bad set met conus houder seven round
rozet Ø 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

17.914600.1.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914000.2.09
Bad set met conus houder seven square
rozet 70 x 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.2.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

21.914000.2.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder seven square
rozet 70 x 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914200.2.09
Bad set met conus houder seven square
rozet 70 x 70 mm
met douche slang 1250 mm
conus houder vast, staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

17.914600.2.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

SEVEN ROUND & SQUARE: GEWOON PASSEND!

Binnen ons nieuwe **SEVEN-systeem** kunt u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want de uniforme rozetmaat van 70 mm loopt door al uw badkamermeubilair heen.

Dit betekent dat wand- en plafondarmen, douchestangen, bad- en douchesets en wandverbindingsbochten dezelfde rozetafmetingen hebben als onze **LOGIC XL thermostaten**. Uiteraard geschikt voor onze serie in ronde en vierkante basisvorm.

Zo eenvoudig. Dus Herzbach.

11.675300.1.01
Hand douche deep 100
met CLEAN EFFECT
water jet modus: regen
douchekop 100 mm
chroom

11.675400.1.01
Hand douche deep 100 Multi
met CLEAN EFFECT
water jet modus: regen / regen soft / massage
douchekop 100 mm
chroom

11.675500.1.01
Hand douche deep 130 Multi
met CLEAN EFFECT
water jet modus: regen / regen soft / massage
douchekop 130 mm
chroom

11.677400.1.01 / 11.677600.1.01
Staaf hand douche
met CLEAN EFFECT
ABS of messing
chroom
23.677600.1.12
Staaf hand douche
mit CLEAN EFFECT
messing
mat zwart

23.675400.1.12
Hand douche deep 100 Multi
met CLEAN EFFECT
water jet modus: regen / regen soft / massage
douchekop 100 mm
mat zwart

11.677700.1.01 / 11.677500.1.01
Staaf hand douche
met CLEAN EFFECT
ABS of messing
chroom

17.977400.1.09
Staaf hand douche
met CLEAN EFFECT
Roestvrijstaal geborsteld
21.977400.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.675400.1.09
Hand douche deep 100 Multi
met CLEAN EFFECT
water jet modus: regen / regen soft / massage
douchekop 100 mm
Roestvrijstaal geborsteld*

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

17.994100.1.09
Wand houder seven round
rozet Ø 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

21.994100.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.994100.2.09
Wand houder seven square
rozet 70 x 70 mm
Roestvrijstaal geborsteld

21.994100.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.995100.1.09
Wand aansluiting seven round
rozet Ø 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal geborsteld

21.995100.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.995100.2.09
Wand aansluiting seven square
rozet 70 x 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal geborsteld

21.985200.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.995200.1.09
Wand aansluiting seven square
rozet Ø 70 mm
met geintegreerde conus houder vast
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal geborsteld

21.995200.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.995200.2.09
Wand aansluiting seven square
rozet 70 x 70 mm
met geintegreerde conus houder vast
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal geborsteld

21.995200.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

11.646300.1.01
Conus wand houder round
ABS
rond, chroom

11.646300.2.01
Conus wand houder round
ABS
rond, kantelbaar
chroom

11.647100.1.01
Conus wand houder square
ABS
vierkant, chroom

11.647100.2.01
Conus wand houder square
ABS
vierkant, kantelbaar
chroom

11.685100.1.01
Wand aansluiting round
rozet Ø 65 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom

11.685200.1.01
Wand aansluiting round
rozet Ø 65 mm
met conus houder
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom

11.685400.1.01
Wand aansluiting square
rozet 60 x 60 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom

11.685400.2.01
Wand aansluiting square
rozet 65 x 65 mm
met conus houder
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom

11.685300.1.01
Wand aansluiting soft
rozet 60 x 60 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom

11.685500.1.01
Wand aansluiting soft
rozet 70 x 70 mm
mit Konushalter, eigensicher
chroom

CLEAN EFFECT REGEN

11.672400.1.01
Retro hoofd regen douche rond
met CLEAN EFFECT
kogel gewricht ½"
voor planfond- of wand arm

beschikbaar in:
chroom (01) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

11.673570.1.01
Wand arm voor retro hoofd regen douche
357 mm, rozet Ø 50 mm
draad aansluiting ½“

verkrijkbaar in:
chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)

11.245700.1.01
Retro douche glijstand
600 mm
conische houder
(traploos in hoogte verstelbar en kantelbar)

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /
goud (03) / brons (05)

11.021800.1.01
Retro douche glijstand set
met metaal douche slang 1500 mm
conische houder
(traploos in hoogte verstelbar en kantelbar)
hand douche messing zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /
goud (03) / brons (05)

11.512300.1.01
Retro bad set
conische houder draaibaar
met metaal douche slang 1500 mm
hand douche messing zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

11.042300.1.01
Retro hand douche
messing
zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

11.085100.1.01
Retro wand ansluiting
messing

beschikbaar in:
chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)

11.046000.1.01
Retro hand douche houder
ABS
draaibaar

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

11.035300.1.01
Metaal douche slang
½“ x 1,50 m x ½“ Konus

beschikbaar in:
chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)

Alle informatie over de herzbach-productwerelden
is te vinden op onze website onder:

www.herzbach.com

Volg ons op de sociale netwerken:

instagram.com/herzbach_designarmaturen
facebook.com/herzbachdesignarmaturen

© Copyright 2019 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten, zodat technische veranderingen in het lopende programma op elk moment kunnen plaatsvinden.
Aan de informatie (beschrijvingen, afbeeldingen, afmetingen) in deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij maken ook fouten:
Geen garantie voor drukfouten.

Onze producten zijn verkrijgbaar in goed gesorteerde speciaalzaken of bij gespecialiseerde installateurs.

Alle rechten voorbehouden.
Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die in deze brochure worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van herzbach GmbH, Henstedt-Ulzburg, tenzij anders aangegeven. De publicatie of verdere verwerking ervan in elektronische of gedrukte media vereist onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor zowel privé- als commercieel gebruik.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:
© **herzbach GmbH**
© hamacherFOTOGRAFIE, Köln
© Shutterstock

MADE IN GERMANY

HL1019NL

ᦺ

ARCQUA
Het Hazeland 31
6931 KA Westervoort

Tel.: +31 85 620 0000

info@arcqua.nl
www.arcqua.nl

www.herzbach.com